

# A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland.

Jacek Kurzawa

Last update: 10.12.2017

The content of the site could be used for any publications with corresponding references. The references to the current site for publications could be as:

Kurzawa 2017. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. [On-line]  
<http://www.entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> [10.12.2017]

[PDF version 10.12.2017](#)

[archiwum stron](#)

## Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

### Subfam. Prioninae Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Ergates Serville, 1832
    - Ergates faber (Linnaeus, 1760)
- Trib. **Prionini** Latreille, 1802
  - Gen. Prionus Geoffroy, 1762
    - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Meroscelisini** Thomson, 1861
  - Gen. Tragosoma Serville, 1832
    - Tragosoma deparium (Linnaeus, 1767)

### Subfam. Lepturinae Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
  - Gen. Oxymirus Mulsant, 1862
    - Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Sama, 2009
  - Gen. Rhamnusium Latreille, 1829
    - Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
  - Gen. Rhagium Fabricius, 1775
    - Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)
    - Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
    - Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
    - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
  - Gen. Stenocorus Geoffroy, 1762
    - Stenocorus (Stenocorus) meridianus (Linnaeus, 1758)
    - Stenocorus (Anisorus) quercus (Goetz, 1783)
  - Gen. Akimerus Serville, 1835
    - Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
  - Gen. Pachyta Dejean, 1821
    - Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
    - Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Brachyta Fairmaire 1864
    - Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Evodinellus LeConte, 1850b
    - Evodinellus (Evodinellus) borealis (Gyllenhal, 1827)
    - Evodinellus (Brachytodes) clathratus (Fabricius, 1793)
  - Gen. Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958
    - Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)
  - Gen. Gaurotes LeConte, 1850b
    - Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Euracmaeops Danilevsky, 2014
    - Euracmaeops angusticollis (Gebler, 1833)
    - Euracmaeops septentrionis (C.G.Thomson, 1866)
    - Euracmaeops marginatus (Fabricius, 1781)
  - Genus Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
    - Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)
  - Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
    - Dinoptera (Dinoptera) collaris (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Cortodera Mulsant, 1863
    - Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
    - Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
  - Gen. Pidonia Mulsant, 1863
    - Pidonia (Pidonia) lurida (Fabricius, 1793)
- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
  - Gen. Cornumutila Letzner, 1844
    - Cornumutila lineata (Letzner, 1844)
  - Gen. Nivellia Mulsant 1863
    - Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)

- Gen. *Grammoptera* Dejean, 1835
  - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *abdominalis* (Stephens, 1831)
  - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ruficornis* (Fabricius, 1781)
  - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ustulata* (Schaller, 1783)
- Gen. *Alosterna* Mulsant, 1863
  - *Alosterna* *tabacicolor* (DeGeer, 1775)
  - *Alosterna* *ingrica* (Baeckmann, 1902)
- Gen. *Anoploclera* Mulsant, 1839
  - *Anoploclera* (*Anoploclera*) *rufipes* (Schaller, 1783)
  - *Anoploclera* (*Anoploclera*) *sexguttata* (Fabricius, 1775)
- Gen. *Pseudovadonia* Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
  - *Pseudovadonia* *livida bicarinata* N. Arnold, 1869
- Gen. *Lepturobosca* Reitter, 1913
  - *Lepturobosca* *virens* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Melanoleptura* Miroshnikov, 1998
  - *Melanoleptura* *scutellata* (Fabricius, 1781)
- Gen. *Stictoleptura* Casey, 1924 (= *Paracorymbia* *Miroshnikov*, 1998)
  - *Stictoleptura* (*Paracorymbia*) *fulva* (DeGeer, 1775)
  - *Stictoleptura* (*Maculileptura*) *maculicornis* (DeGeer, 1775)
  - *Stictoleptura* (*Batesiata*) *tesserula* (Charpentier, 1825)
  - *Stictoleptura* (*Aredolpona*) *rubra* (Linnaeus, 1858)
  - *Stictoleptura* (*Variileptura*) *variicornis* (Dalman, 1817)
- Gen. *Anastrangalia* Casey, 1924
  - *Anastrangalia* *dubia* (Scopoli, 1763)
  - *Anastrangalia* *sanguinolenta* (Linnaeus, 1761)
  - *Anastrangalia* *reyi* (Heyden, 1889)
- Gen. *Judolia* Mulsant, 1863
  - *Judolia* *sexmaculata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pachytodes* Pic, 1891
  - *Pachytodes* *cerambyciformis* (Schrank, 1781)
  - *Pachytodes* *erraticus* (Dalman, 1817)
- Gen. *Strangalia* Dejean, 1835
  - *Strangalia* *attenuata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pedostrangalia* Sokolov, 1897
  - *Pedostrangalia* (*Pedostrangalia*) *revestita* (Linnaeus, 1767)
- Gen. *Etorofus* Matsushita, 1933
  - *Etorofus* (*Etorofus*) *pubescens* (Fabricius, 1787)
- Gen. *Leptura* Linnaeus, 1758
  - *Leptura* *annularis* Fabricius, 1801
  - *Leptura* *aurulenta* Fabricius, 1793
  - *Leptura* *quadrifasciata* Linnaeus, 1758
  - *Leptura* *aethiops* Poda, 1761
  - *Leptura* (*Macroleptura*) *thoracica* Creutzer, 1799
- Gen. *Lepturalia* Reitter 1913
  - *Lepturalia* *nigripes* (Degeer, 1775)
- Gen. *Rutpela* Nakane Ohbayashi, 1957
  - *Rutpela* *maculata* (Poda, 1761)
- Gen. *Stenurella* Villiers, 1974
  - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *bifasciata* (Müller, 1776)
  - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *septempunctata* (Fabricius, 1793)
  - *Stenurella* (*Stenurella*) *melanura* (Linnaeus, 1758)
  - *Stenurella* (*Nigrostenurella*) *nigra* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
  - Gen. *Necydalis* Linnaeus, 1758
    - *Necydalis* *major* Linnaeus, 1758
    - *Necydalis* *ulmi* Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
  - Gen. *Spondylis* Fabricius, 1775
    - *Spondylis* *buprestoides* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Asemini** Thomson, 1860
  - Gen. *Asemum* Eschscholtz, 1830
    - *Asemum* *striatum* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Nothorhina* Redtenbacher, 1845
    - *Nothorhina* *punctata* (Fabricius, 1798)
  - Gen. *Arhopalus* Serville, 1834
    - *Arhopalus* *ferus* (Mulsant, 1839)
    - *Arhopalus* *rusticus* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Tetropium* Kirby, 1837
    - *Tetropium* *castaneum* (Linnaeus, 1758)
    - *Tetropium* *gabrielii* (J. Weise, 1905)
    - *Tetropium* *fuscum* (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973
  - Gen. *Anisarthron* Redtenbacher, 1845
    - *Anisarthron* *barbipes* (Schrank, 1845)
- Trib. **Saphanini** Fairmaire, 1868
  - Gen. *Saphanus* Serville 1834
    - *Saphanus* *piceus* (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1804

- Trib. **Gracilini** Mulsant, 1839
  - Gen. *Gracilia* Audinet-Serville, 1834
    - *Gracilia* *minuta* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
  - Gen. *Trichoferus* Wollaston, 1854
    - *Trichoferus* *campestris* Faldermann, 1835
    - *Trichoferus* *pallidus* (Olivier, 1790)
- Trib. **Obrini** Mulsant, 1863
  - Gen. *Obrium* Dejean, 1821
    - *Obrium* *cantharinum* (Linnaeus, 1767)

- *Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)
  - Gen. *Axinopalpis* Dejean, 1835
    - *Axinopalpis gracilis* (Krynicky, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
  - Gen. *Nathrius* Brethes, 1916
    - *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Molorchini** Mulsant, 1862
  - Gen. *Molorchus* Fabricius, 1793
    - *Molorchus* (Caenoptera) *minor* (Linnaeus, 1758)
    - *Molorchus* (Molorchus) *marmottani* (Brisout, 1863)
    - *Molorchus* (Molorchus) *kiesenwetteri* (Mulsant & Rey, 1861)
    - *Molorchus* (Molorchus) *umbellatarum* (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Fairmaire, 1864
  - Gen. *Stenopterus* Illiger, 1804
    - *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767)
  - Gen. *Callimus* Mulsant, 1846
    - *Callimus* (*Callimus*) *angulatus* (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
  - Gen. *Deilus* Serville, 1834
    - *Deilus fugax* (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
  - Gen. *Cerambyx* Linnaeus, 1758
    - *Cerambyx* (*Cerambyx*) *cerdo* Linnaeus, 1758
    - *Cerambyx* (*Microcerambyx*) *scopolii* Fuessly, 1775
- Trib. **Compsocerini** Thomson, 1864
  - Gen. *Rosalia* Serville, 1834
    - *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Blanchard, 1845
  - Gen. *Aromia* Serville, 1834
    - *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Hylotruperini** Zagaikievich 1991
  - Gen. *Hylotrupes* Serville, 1834
    - *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
  - Gen. *Pronocera* Motschulsky, 1859
    - *Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844)
  - Gen. *Leioderes* Redtenbacher, 1848
    - *Leioderes kollari* (Redtenbacher, 1848)
  - Gen. *Ropalopus* Mulsant, 1839
    - *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)
    - *Ropalopus macropus* (Germar, 1824)
    - *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)
    - *Ropalopus varini* (Bedel, 1870)
    - *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784)
  - Gen. *Semanotus* Mulsant, 1839
    - *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Callidium* Fabricius, 1775
    - *Callidium* (*Callidium*) *violaceum* (Linnaeus, 1758)
    - *Callidium* (*Callidostola*) *aeneum* (Degeer, 1775)
    - *Callidium* (*Palaeocallidium*) *coriaceum* (Paykull, 1800)
  - Gen. *Pyrrhidium* Fairmaire, 1864
    - *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Phymatodes* Mulsant, 1839
    - *Phymatodes* (*Phymatodes*) *testaceus* (Linnaeus, 1758)
    - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *glabratus* (Charpentier, 1825)
    - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *pusillus* (Fabricius, 1787)
    - *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *rufipes* (Fabricius, 1776)
    - *Phymatodes* (*Paraphymatodes*) *fasciatus* (Villers, 1789)
    - *Phymatodes* (*Poecilium*) *alni* (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** Fairmaire, 1864
  - Gen. *Purpuricenus* Dejean, 1821
    - *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1842
  - Gen. *Plagionotus* Mulsant, 1842
    - *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)
    - *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Echinocerus* Mulsant, 1863
    - *Echinocerus floralis* (Pallas, 1773)
  - Gen. *Xylotrechus* Chevrolat, 1860
    - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *antilope* (Schönherr, 1817)
    - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *arvicola* (Olivier, 1795)
    - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *ibex* (Gebler, 1825)
    - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *capricornus* (Gebler, 1830)
    - *Xylotrechus* (*Rusticoclytus*) *pantherinus* (Savenius, 1825)
    - *Xylotrechus* (*Rusticoclytus*) *rusticus* (Linnaeus, 1758)
  - Gen. *Cyrtoclytus* Ganglbauer 1881
    - *Cyrtoclytus capra* (Germar, 1824)
  - Gen. *Clytus* Laicharting, 1784
    - *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758)
    - *Clytus lama* (Mulsant, 1847)
    - *Clytus tropicus* (Panzer, 1795)
  - Gen. *Rhaphuma* Pascoe, 1858
    - *Rhaphuma gracilipes* (Faldermann, 1835)
  - Gen. *Isotomus* Mulsant, 1863
    - *Isotomus speciosus* (Schneider, 1787)
  - Gen. *Chlorophorus* Chevrolat, 1860
    - *Chlorophorus* (*Humeromaculatus*) *figuratus* (Scopoli, 1763)
    - *Chlorophorus* (*Immaculatus*) *herbstii* (Brahm, 1790)
    - *Chlorophorus* (*Immaculatus*) *varius* (Müller, 1766)
    - *Chlorophorus* (*Perdoromaculatus*) *sartor* (Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1868
  - Gen. *Anaglyptus* Mulsant, 1839
    - *Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
  - Gen. *Dorcadion* Dalman in Schönherr, 1817

- Dorcadion (Pedestredorcadion) scopolii (Herbst, 1784)
- Dorcadion (Pedestredorcadion) holosericeum (Krynicky, 1832)
- Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum ssp. erythropterum Fischer-Waldheim, 1823
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
  - Gen. Mesosa Latreille, 1829
    - Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1761)
    - Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)
    - Mesosa (Aplocnemia) myops (Dalman, 1817)
- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
  - Gen. Lamia Fabricius, 1775
    - Lamia textor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Thomson, 1860
  - Gen. Monochamus Dejean, 1821
    - Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
    - Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)
    - Monochamus sartor sartor (Fabricius, 1787)
    - Monochamus sartor urussovii (Fischer, 1806)
    - Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)
- Trib. **Acanthocini** Blanchard, 1845
  - Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
    - Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
    - Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793)
    - Acanthocinus reticulatus (Razumowsky, 1789)
  - Gen. Leiopus Serville, 1835
    - Leiopus punctulatus (Paykull 1800)
    - Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009
    - Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Exocentrini** Pascoe, 1864
  - Gen. Exocentrus Dejean, 1835
    - Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
    - Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
    - Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883
    - Exocentrus adpersus Mulsant, 1846
- Trib. **Acanthoderini** Thomson, 1860
  - Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847
    - Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
    - Aegomorphus obscurior (Pic, 1904)
    - Aegomorphus francottei Sama, 1994
  - Gen. Oplosia Mulsant, 1863
    - Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
- Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839
  - Gen. Pogonocherus Dejean, 1821
    - Pogonocherus (Pityphylus) decoratus Fairmaire, 1855
    - Pogonocherus (Pityphylus) ovatus (Goeze, 1777)
    - Pogonocherus (Pityphylus) fasciculatus (DeGeer, 1775)
    - Pogonocherus hispidulus (Piller, 1783)
    - Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Apodasyini** Lacordaire, 1872
  - Gen. Anaesthetis Dejean, 1835
    - Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
- Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
  - Gen. Saperda Fabricius, 1775
    - Saperda (Lopezcolonia) scalaris (Linnaeus, 1758)
    - Saperda (Lopezcolonia) perforata (Pallas, 1773)
    - Saperda (Lopezcolonia) octopunctata (Scopoli, 1772)
    - Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767)
    - Saperda (Compsidia) populnea (Linnaeus, 1758)
    - Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
    - Saperda similis (Laicharting, 1784)
  - Gen. Menesia Mulsant, 1856
    - Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829)
  - Gen. Stenostola Mulsant, 1839
    - Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
    - Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
- Trib. **Tetropini** Casey 1913
  - Gen. Tetrops Kirby, 1826
    - Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
    - Tetrops starkii Chevrolat, 1859
- Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
  - Gen. Oberea Dejean, 1935
    - Oberea (Oberea) oculata (Linnaeus, 1758)
    - Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1761)
    - Oberea (Oberea) pupillata (Gyllenhal, 1817)
    - Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
    - Oberea (Amaurostoma) euphorbiae Germar, 1813
  - Gen. Phytoecia Mulsant, 1839
    - Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
    - Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
    - Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
    - Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
    - Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)
    - Phytoecia (Opsilia) coerulescens (Scopoli, 1763)
    - Phytoecia (Opsilia) uncinata (W. Redtenbacher, 1842)
    - Phytoecia (Musaria) affinis (Harrer, 1784)
- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
  - Gen. Agapanthia Serville, 1835
    - Agapanthia (Agapanthia) cardui (Linnaeus, 1767)
    - Agapanthia (Epopetes) villosoviridescens (DeGeer, 1775)
    - Agapanthia (Smaragdula) violacea (Fabricius, 1775)
    - Agapanthia (Smaragdula) intermedia Ganglbauer, 1884
  - Gen. Calamobius Guérin-Méneville, 1847
    - Calamobius filum Rossi, 1790

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **195** gatunków kózkowatych [3.12.2017]

## LITERATURA.

Nowe gatunki dla fauny Polski od 1958 roku.

1. ŚLIWIŃSKI Z., 1958. *Nathrius brevipennis* (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.
2. BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWIŃSKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F.
3. GUTOWSKI J.M., 1984. *Acmaeops smaragdula* (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa-Wroc 672.
4. GUTOWSKI J.M., 1986. *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.
5. GUTOWSKI J.M., 1988. *Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Polskie Pismo Ent., 58: 493-496
6. BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, X)
7. GUTOWSKI J.M., 1992. *Chlorophorus gracilipes* (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) 11 (2): 81- 88.
8. SLÁMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. *Xylotrechus capricornis* (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. W (2): 83-97
9. GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, 811: 3 - 189.
10. GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004; 49-53, 73-76.
11. HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. *Aegomorphus wojtyłai*, a new species from Poland, with a key to European species of *Aegomorphus* Halderi Cerambycidae. Genus, vol. 16 (2): 201-207 (*A.obscurior* Pic, 1904)
12. HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), new status and occurrence of *A. francottei* Sama, 1994 (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, vol. 19 (1): 61-63
13. GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Dist plants of *Leioporus nebulosus* (L.) and *L. linnaei* Wallin, Nylander et Kwamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries.- Polskie Entomologiczne, 79: 271-282.
14. KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.- Acta entomol Vol,18 (2010): 39-40.
15. KRÓLIK R., SZYPUŁA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce *Poecilium fasciatum* (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). Wiadomości E (Entomological News), 30 (3): 171-174.
16. SLÁMA M., 2006. *Icones Insectorum Europae Centralis*. Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Praha (Series B) 4: 1-40. (A.(S).intermedia)
17. KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. Acta Ent. Sile: 64. (C.rhamni skreślony z fauny Polski)
18. HOFMAŃSKI D., MAZEPA J. 2015. Stanowiska dłużyńki *Oberea* (*Amaurostoma*) *histrionis* Pic, 1917 (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. BIUL. PARK. Zeszyt 21(23) - Poznań 2015: 157-158.
19. TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek i *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna. Wiad. Entomol., 36 (1): 32-35.

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Lobl & Smetana (2010) wraz z późniejszymi poprawkami do CPC (2010):

**Additions and corrections to CPC (2010):**

1. Danilevsky M.L. 2010: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 201 *Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., 2011: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 20 *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 20 *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 20 *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 20 *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 3: 695-741.
1. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palaearctic timber-beetles (Coleoptera, Ceramb <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm> [in Russian]
2. Löbl I. & Smetana A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Löbl & A.Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Stenstrup: Apo
3. Miroshnikov A. I. 2011a. The Longicorn beetles (Cerambycidae) in . Remarks and additions.- <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm> [in
4. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. Ento Kubanica. Supplement ? 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
5. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
6. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.ht>
7. Özdiğmen H. 2011. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) *Munis Entomology & Zoology*, 6 (2): 686-734.

**Zmiany w nazewnictwie:**

1. Miroshnikov A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fa d'Entom., 77, 2: 384-421.
2. Miroshnikov A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fa d'Entom., 77, 3: 588-618.
3. Lazarev, M. 2009. *Cornumutula quadrivittata* (Gebler, 1830) and *C. lineata* (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europ Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, No. 7. Tokyo: 117-126.
4. Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 3: 644-924 (part.). In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
5. Bousquet et Bouchard, 2013. The genera in the second catalogue (1833-1836) of Dejean's Coleoptera collection. ZooKeys, 2013, 282: 1-219.