

Kózkowate - Cerambycidae

Strona główna	Mapa serwisu			
Cer PL 2019	Literatura	Foto PL	Foto palearkt	Katalog KFP
Klucze	Polskie nazwy	Hodowla	Larwy	Inne
Chronione		Checklisty		Linki

A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland.

Jacek Kurzawa

Last update: 10.11.2019

The content of the site could be used for any publications with corresponding references. The references to the current site for publications could be as:

Kurzawa J. 2019. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. [On-line]
<https://www.entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> [10-11-2019]

[PDF version](#) 10.11.2019
[archiwum stron](#)

Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

Subfam. Prioninae Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
 - Gen. Ergates Serville, 1832
 - Ergates faber (Linnaeus, 1760)
- Trib. **Prionini** Latreille, 1802
 - Gen. Prionus Geoffroy, 1762
 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Meroscelisini** Thomson, 1861
 - Gen. Tragosoma Serville, 1832
 - Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Subfam. Lepturinae Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
 - Gen. Oxymirus Mulsant, 1862
 - Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Sama, 2009
 - Gen. Rhamnusium Latreille, 1829
 - Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
 - Gen. Rhagium Fabricius, 1775
 - Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)

- Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schränk, 1781)
 - Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
 - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
- Gen. Stenocorus Geoffroy, 1762
 - Stenocorus (Stenocorus) meridianus (Linnaeus, 1758)
 - Stenocorus (Anisorus) quercus (Goetz, 1783)
- Gen. Akimerus Serville, 1835
 - Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
- Gen. Pachyta Dejean, 1821
 - Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
 - Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
- Gen. Brachyta Fairmaire 1864
 - Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758)
- Gen. Evodinellus LeConte, 1850b
 - Evodinellus (Evodinellus) borealis (Gyllenhal, 1827)
 - Evodinellus (Brachytodes) clathratus (Fabricius, 1793)
- Gen. Pseudogauratina Plavilstshikov, 1958
 - Pseudogauratina excellens (Brancsik, 1874)
- Gen. Gaurotes LeConte, 1850b
 - Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758)
- Gen. Euracmaeops Danilevsky, 2014
 - Euracmaeops angusticollis (Gebler, 1833)
 - Euracmaeops septentrionis (C.G.Thomson, 1866)
 - Euracmaeops marginatus (Fabricius, 1781)
- Genus Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
 - Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)
- Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
 - Dinoptera (Dinoptera) collaris (Linnaeus, 1758)
- Gen. Cortodera Mulsant, 1863
 - Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
 - Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
- Gen. Pidonia Mulsant, 1863
 - Pidonia (Pidonia) lurida (Fabricius, 1793)
- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
 - Gen. Cornumutila Letzner, 1844
 - Cornumutila lineata (Letzner, 1844)
 - Gen. Nivellia Mulsant 1863
 - Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)
 - Gen. Grammoptera Dejean, 1835
 - Grammoptera (Grammoptera) abdominalis (Stephens, 1831)
 - Grammoptera (Grammoptera) ruficornis (Fabricius, 1781)
 - Grammoptera (Grammoptera) ustulata (Schaller, 1783)
 - Gen. Alosterna Mulsant, 1863
 - Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)
 - Alosterna ingrlica (Baeckmann, 1902)
 - Gen. Anoplodera Mulsant, 1839
 - Anoplodera (Anoplodera) rufipes (Schaller, 1783)
 - Anoplodera (Anoplodera) sexguttata (Fabricius, 1775)
 - Gen. Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 - Pseudovadonia livida bicarinata N. Arnold, 1869
 - Gen. Lepturobosca Reitter, 1913
 - Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Melanoleptura Miroshnikov, 1998
 - Melanoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
 - Gen. Stictoleptura Casey, 1924 (= *Paracorymbia Miroshnikov, 1998*)
 - Stictoleptura (Paracorymbia) fulva (DeGeer, 1775)
 - Stictoleptura (Maculileptura) maculicornis (DeGeer, 1775)
 - Stictoleptura (Batesiata) tesserula (Charpentier, 1825)
 - Stictoleptura (Aredolpona) rubra (Linnaeus, 1858)
 - Stictoleptura (Variileptura) variicornis (Dalman, 1817)
 - Gen. Anastrangalia Casey, 1924
 - Anastrangalia dubia dubia (Scopoli, 1763) **NEW**
 - Anastrangalia dubia reyi (Heyden, 1889)
 - Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
 - Gen. Judolia Mulsant, 1863
 - Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Pachytodes Pic, 1891

- Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
- Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
- Gen. *Strangalia* Dejean, 1835
 - *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pedostrangalia* Sokolov, 1897
 - *Pedostrangalia* (*Pedostrangalia*) *revestita* (Linnaeus, 1767)
- Gen. *Etorofus* Matsushita, 1933
 - *Etorofus* (*Etorofus*) *pubescens* (Fabricius, 1787)
- Gen. *Leptura* Linnaeus, 1758
 - *Leptura annularis* Fabricius, 1801
 - *Leptura aurulenta* Fabricius, 1793
 - *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758
 - *Leptura aethiops* Poda, 1761
 - *Leptura* (*Macroleptura*) *thoracica* Creutzer, 1799
- Gen. *Lepturalia* Reitter 1913
 - *Lepturalia nigripes* (Degeer, 1775)
- Gen. *Rutpela* Nakane Ohbayashi, 1957
 - *Rutpela maculata* (Poda, 1761)
- Gen. *Stenurella* Villiers, 1974
 - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *bifasciata* (Müller, 1776)
 - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *septempunctata* (Fabricius, 1793)
 - *Stenurella* (*Stenurella*) *melanura* (Linnaeus, 1758)
 - *Stenurella* (*Nigrostenurella*) *nigra* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
 - Gen. *Necydalis* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis major* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
 - Gen. *Spondylis* Fabricius, 1775
 - *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Asemini** Thomson, 1860
 - Gen. *Asemum* Eschscholtz, 1830
 - *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)
 - *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 **NEW**
 - Gen. *Nothorhina* Redtenbacher, 1845
 - *Nothorhina punctata* (Fabricius, 1798)c
 - Gen. *Arhopalus* Serville, 1834
 - *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)
 - *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Tetropium* Kirby, 1837
 - *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetropium gabrieli* (J.Weise, 1905)
 - *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973
 - Gen. *Anisarthron* Redtenbacher, 1845
 - *Anisarthron barbipes* (Schrank, 1845)
- Trib. **Saphanini** Fairmaire, 1868
 - Gen. *Saphanus* Serville 1834
 - *Saphanus piceus* (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1804

- Trib. **Graciliini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Gracilia* Audinet-Serville, 1834
 - *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Trichoferus* Wollaston, 1854
 - *Trichoferus campestris* Faldermann, 1835
 - *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790)
- Trib. **Obrini** Mulsant, 1863

- o Gen. *Obrium* Dejean, 1821
 - *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767)
 - *Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)
 - o Gen. *Axinopalpis* Dejean, 1835
 - *Axinopalpis gracilis* (Krynicky, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
 - o Gen. *Nathrius* Brethes, 1916
 - *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Molorchini** Mulsant, 1862
 - o Gen. *Molorchus* Fabricius, 1793
 - *Molorchus* (*Caenoptera*) *minor* (Linnaeus, 1758)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *marmottani* (Brisout, 1863)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *kiesenwetteri* (Mulsant & Rey, 1861)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *umbellatarum* (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Fairmaire, 1864
 - o Gen. *Stenopterus* Illiger, 1804
 - *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767)
 - o Gen. *Callimus* Mulsant, 1846
 - *Callimus* (*Callimus*) *angulatus* (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
 - o Gen. *Deilus* Serville, 1834
 - *Deilus fugax* (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
 - o Gen. *Cerambyx* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx* (*Cerambyx*) *cerdo* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx* (*Microcerambyx*) *scopolii* Fuessly, 1775
- Trib. **Compsocerini** Thomson, 1864
 - o Gen. *Rosalia* Serville, 1834
 - *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Blanchard, 1845
 - o Gen. *Aromia* Serville, 1834
 - *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Hylotruperini** Zagaikievich 1991
 - o Gen. *Hylotrupes* Serville, 1834
 - *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
 - o Gen. *Pronocera* Motschulsky, 1859
 - *Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844)
 - o Gen. *Leioderes* Redtenbacher, 1848
 - *Leioderes kollari* (Redtenbacher, 1848)
 - o Gen. *Ropalopus* Mulsant, 1839
 - *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)
 - *Ropalopus macropus* (Germar, 1824)
 - *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)
 - *Ropalopus varini* (Bedel, 1870)
 - *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784)
 - o Gen. *Semanotus* Mulsant, 1839
 - *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758)
 - o Gen. *Callidium* Fabricius, 1775
 - *Callidium* (*Callidium*) *violaceum* (Linnaeus, 1758)
 - *Callidium* (*Callidostola*) *aeneum* (Degeer, 1775)
 - *Callidium* (*Palaeocallidium*) *coriaceum* (Paykull, 1800)
 - o Gen. *Pyrrhidium* Fairmaire, 1864
 - *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)
 - o Gen. *Phymatodes* Mulsant, 1839
 - *Phymatodes* (*Phymatodes*) *testaceus* (Linnaeus, 1758)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *glabratus* (Charpentier, 1825)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *pusillus* (Fabricius, 1787)
 - *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *rufipes* (Fabricius, 1776)
 - *Phymatodes* (*Paraphymatodes*) *fasciatus* (Villers, 1789)
 - *Phymatodes* (*Poecilium*) *alni* (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** Fairmaire, 1864
 - o Gen. *Purpuricenus* Dejean, 1821
 - *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1842
 - o Gen. *Plagionotus* Mulsant, 1842
 - *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)
 - *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758)

- Gen. *Echinocerus* Mulsant, 1863
 - *Echinocerus floralis* (Pallas, 1773)
- Gen. *Xylotrechus* Chevrolat, 1860
 - *Xylotrechus (Xylotrechus) antilope* (Schönherr, 1817)
 - *Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola* (Olivier, 1800)
 - *Xylotrechus (Xylotrechus) ibex* (Gebler, 1825)
 - *Xylotrechus (Xylotrechus) capricornus* (Gebler, 1830)
 - *Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus* (Savenius, 1825)
 - *Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Cyrtoclytus* Ganglbauer 1881
 - *Cyrtoclytus capra* (Germer, 1824)
- Gen. *Clytus* Laicharting, 1784
 - *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758)
 - *Clytus lama* (Mulsant, 1847)
 - *Clytus tropicus* (Panzer, 1795)
- Gen. *Rhaphuma* Pascoe, 1858
 - *Rhaphuma gracilipes* (Faldermann, 1835)
- Gen. *Isotomus* Mulsant, 1863
 - *Isotomus speciosus* (Schneider, 1787)
- Gen. *Chlorophorus* Chevrolat, 1860
 - *Chlorophorus (Humeromaculatus) figuratus* (Scopoli, 1763)
 - *Chlorophorus (Immaculatus) herbstii* (Brahm, 1790)
 - *Chlorophorus (Immaculatus) varius* (Müller, 1766)
 - *Chlorophorus (Perdoromaculatus) sartor* (Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1868
 - Gen. *Anaglyptus* Mulsant, 1839
 - *Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
 - Gen. *Dorcadion* Dalman in Schönherr, 1817
 - *Dorcadion (Pedestredorcadion) scopolii* (Herbst, 1784)
 - *Dorcadion (Pedestredorcadion) holosericeum* (Krynicky, 1832)
 - *Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum* ssp. *erythropterum* Fischer-Waldheim, 1823
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Mesosa* Latreille, 1829
 - *Mesosa (Mesosa) curculionoides* (Linnaeus, 1761)
 - *Mesosa (Aplocnemia) nebulosa* (Fabricius, 1781)
 - *Mesosa (Aplocnemia) myops* (Dalman, 1817)
- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
 - Gen. *Lamia* Fabricius, 1775
 - *Lamia textor* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Thomson, 1860
 - Gen. *Monochamus* Dejean, 1821
 - *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1800)
 - *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758)
 - *Monochamus sartor sartor* (Fabricius, 1787)
 - *Monochamus sartor urussovii* (Fischer, 1806)
 - *Monochamus saltuarius* (Gebler, 1830)
- Trib. **Acanthocinini** Blanchard, 1845
 - Gen. *Acanthocinus* Dejean, 1821
 - *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758)
 - *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1793)
 - *Acanthocinus reticulatus* (Razumowsky, 1789)
 - Gen. *Leiopus* Serville, 1835
 - *Leiopus punctulatus* (Paykull 1800)
 - *Leiopus linnei* Wallin, Nylander & Kvamme, 2009
 - *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Exocentrini** Pascoe, 1864
 - Gen. *Exocentrus* Dejean, 1835
 - *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767)
 - *Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856
 - *Exocentrus stierlini* Ganglbauer, 1883
 - *Exocentrus adspersus* Mulsant, 1846
- Trib. **Acanthoderini** Thomson, 1860
 - Gen. *Aegomorphus* Haldeman, 1847
 - *Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)

- *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904)
- *Aegomorphus francottel* Sama, 1994
- Gen. *Oplosia* Mulsant, 1863
 - *Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Pogonocherus* Dejean, 1821
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *decoratus* Fairmaire, 1855
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *ovatus* (Goeze, 1777)
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *fasciculatus* (DeGeer, 1775)
 - *Pogonocherus hispidulus* (Piller, 1783)
 - *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Apodasyini** Lacordaire, 1872
 - Gen. *Anaesthetis* Dejean, 1835
 - *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Saperda* Fabricius, 1775
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *scalaris* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *perforata* (Pallas, 1773)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *octopunctata* (Scopoli, 1772)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *punctata* (Linnaeus, 1767)
 - *Saperda* (*Compsidia*) *populnea* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda similis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Menesia* Mulsant, 1856
 - *Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829)
 - Gen. *Stenostola* Mulsant, 1839
 - *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)
 - *Stenostola ferrea* (Schrank, 1776)
- Trib. **Tetropini** Casey 1913
 - Gen. *Tetrops* Kirby, 1826
 - *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859
- Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Oberea* Dejean, 1935
 - *Oberea* (*Oberea*) *oculata* (Linnaeus, 1758)
 - *Oberea* (*Oberea*) *linearis* (Linnaeus, 1761)
 - *Oberea* (*Oberea*) *pupillata* (Gyllenhal, 1817)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *erythrocephala* (Schrank, 1776)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *euphorbiae* Germar, 1813
 - Gen. *Phytoecia* Mulsant, 1839
 - *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
 - *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)
 - *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781)
 - *Phytoecia pustulata* (Schrank, 1776)
 - *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)
 - *Phytoecia* (*Opsilia*) *coerulescens* (Scopoli, 1763)
 - *Phytoecia* (*Opsilia*) *uncinata* (W. Redtenbacher, 1842)
 - *Phytoecia* (*Musaria*) *affinis* (Harrer, 1784)
- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Agapanthia* Serville, 1835
 - *Agapanthia* (*Agapanthia*) *cardui* (Linnaeus, 1767)
 - *Agapanthia* (*Epoptes*) *villosoviridescens* (DeGeer, 1775)
 - *Agapanthia* (*Smaragdula*) *violacea* (Fabricius, 1775)
 - *Agapanthia* (*Smaragdula*) *intermedia* Ganglbauer, 1884
 - Gen. *Calamobius* Guérin-Ménéville, 1847
 - *Calamobius filum* Rossi, 1790

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **197** gatunków kózkowatych [10.11.2019]

LITERATURA.

Nowe gatunki dla fauny Polski od 1958 roku.

1. ŚLIWIŃSKI Z., 1958. *Nathrius brevipennis* (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.
2. BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWIŃSKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F.
3. GUTOWSKI J.M., 1984. *Acmaeops smaragdula* (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa- Wrocław, 53, pp.671-672.
4. GUTOWSKI J.M., 1986. *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.

5. GUTOWSKI J.M., 1988. *Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. *Polskie Pismo Ent.*, 58: 493-496
6. BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): *Chrzążcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae*. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.
7. GUTOWSKI J.M., 1992. *Chlorophorus gracilipes* (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae). *Wiad. Entomol.*, 11 (2): 81- 88.
8. SLÁMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. *Xylotrechus capricornis* (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. *Wiad. Entomol.*, 16 (2): 83-97
9. GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. *Prace IBL*, 811: 3 - 189.
10. GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] *Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków*. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. i SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004: 49-53, 73-76.
11. HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. *Aegomorphus wojtylai*, a new species from Poland, with a key to European species of *Aegomorphus* Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae). *Genus*, vol. 16 (2): 201-207 (*A. obscurior* Pic, 1904)
12. HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), new status and occurrence of *A. francottei* Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). *Genus*, vol. 19 (1): 61-63
13. GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Distribution and host plants of *Leiopus nebulosus* (L.) and *L. linnaei* Wallin, Nylander et Kwamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. - *Polskie Pismo Entomologiczne*, 79: 271-282.
14. KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. - *Acta entomologica silesiana*, Vol.18 (2010): 39-40.
15. KRÓLIK R., SZYPUŁA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce *Poecilium fasciatum* (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). *Wiadomości Entomologiczne (Entomological News)*, 30 (3): 171-174.
16. SLÁMA M., 2006. *Icones Insectorum Europae Centralis*. Coleoptera: Cerambycidae. *Folia Heyrovskyana*, Praha (Series B) 4: 1-40. (A.(S).intermedia)
17. KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. *Acta Ent. Silesiana* vol. 20: 55-64. (C.rhamni skreślony z fauny Polski)
18. TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna. *Wiad. Entomol.*, 36 (1): 32-35.
19. GUTOWSKI, J. M. & KURZAWA, J. 2019.: New data on the distribution, biology and morphology of *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 (Coleoptera: Cerambycidae), with new records from Poland. - *Entomol. Fennica* 30(2): 57-71. <https://doi.org/10.33338/ef.82920>

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Löbl & Smetana (2010) wraz z późniejszymi poprawkami.

Additions and corrections to CPC (2010):

1. Danilevsky M.L. 2010: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., 2011: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 3: 695-741.
1. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palearctic timber-beetles (Coleoptera, Cerambycidae)].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm> [in Russian]
2. Löbl I. & Smetana A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Löbl & A.Smetana (ed.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera*, Vol. 7. Stenstrup: Apollo Books, 373pp.
3. Miroshnikov A. I. 2011a. The Longicorn beetles (Cerambycidae) in Remarks and additions.- <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm> [in Russian]
4. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. *Entomologia Kubanica. Supplement ?* 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
5. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
6. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
7. Özdikmen H. 2011. Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) for Turkish taxa. *Munis Entomology & Zoology*, 6 (2): 686-734.

Zmiany w nazewnictwie:

1. Miroshnikov A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. I.- *Rev. d'Entom.*, 77, 2: 384-421.
2. Miroshnikov A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. II.- *Rev. d'Entom.*, 77, 3: 588-618.
3. Lazarev, M. 2009. *Cornumutilla quadrivittata* (Gebler, 1830) and *C. lineata* (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia. *Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology*, No. 7. Tokyo: 117-126.
4. Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 37-61, 84-334, 644-924 (part.). In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera*, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
5. Bousquet et Bouchard, 2013. The genera in the second catalogue (1833-1836) of Dejean's Coleoptera collection. *ZooKeys*, 2013, 282: 1-219.

6. Zamoroka A., Semaniuk D.V., Shparyk V.Yu., Skrypnyk S.V., 2019. Taxonomic Position of *Anastrangalia reyi* and *A. sequensi* (Coleoptera, Cerambycidae) Based on Molecular and Morphological Data
7. Bousquet, Y. 2018. The dating of the fourth volume of Guillaume-Antoine Olivier's "Entomologie, ou histoire nature/le des insectes." ZooKeys 734: 137- 148.