

A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland.

Jacek Kurzawa

Last update: 11.02.2025

The content of the site could be used for any publications with corresponding references. The references to the current site for publications could be as:

Kurzawa J. 2025. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. [On-line] <https://entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> [11-02-2025]

[PDF version](#) 11.02.2025

[archiwum stron](#)

Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

Subfam. **Prioninae** Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Ergates* Serville, 1832
 - *Ergates faber* (Linnaeus, 1760)
- Trib. **Prionini** Latreille, 1802
 - Gen. *Prionus* Geoffroy, 1762
 - *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Meroscelisini** Thomson, 1861
 - Gen. *Tragosoma* Serville, 1832
 - *Tragosoma depsarium* (Linnaeus, 1767)

Subfam. **Lepturinae** Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
 - Gen. *Oxymirus* Mulsant, 1862
 - *Oxymirus cursor* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Sama, 2009
 - Gen. *Rhamnusium* Latreille, 1829
 - *Rhamnusium bicolor* (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
 - Gen. *Rhagium* Fabricius, 1775
 - *Rhagium* (*Rhagium*) *inquisitor* (Linnaeus, 1758)
 - *Rhagium* (*Megarhagium*) *sycophanta* (Schrank, 1781)
 - *Rhagium* (*Megarhagium*) *mordax* (DeGeer, 1775)
 - *Rhagium* (*Hagrium*) *bifasciatum* Fabricius, 1775
 - Gen. *Stenocorus* Geoffroy, 1762
 - *Stenocorus* (*Stenocorus*) *meridianus* (Linnaeus, 1758)
 - *Stenocorus* (*Anisorus*) *quercus* (Götz, 1783)
 - Gen. *Akimerus* Serville, 1835
 - *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Pachyta* Dejean, 1821
 - *Pachyta lamed* (Linnaeus, 1758)
 - *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Brachyta* Fairmaire 1864
 - *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Evodinellus* LeConte, 1850
 - *Evodinellus* (*Evodinellus*) *borealis* (Gyllenhal, 1827)
 - *Evodinellus* (*Brachytodes*) *clathratus* (Fabricius, 1793)
 - Gen. *Pseudogaurotina* Plavilstshikov, 1958
 - *Pseudogaurotina excellens* (Brancsik, 1874)
 - Gen. *Carilia* Mulsant, 1863
 - *Carilia virginea* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Euracmaeops* Danilevsky, 2014
 - *Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)
 - *Euracmaeops septentrionis* (C.G.Thomson, 1866)
 - *Euracmaeops marginatus* (Fabricius, 1781)
 - Gen. *Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972
 - *Gnathacmaeops pratensis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Dinoptera* Mulsant, 1863
 - *Dinoptera* (*Dinoptera*) *collaris* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Cortodera* Mulsant, 1863
 - *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783)
 - *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)
 - Gen. *Pidonia* Mulsant, 1863
 - *Pidonia* (*Pidonia*) *lurida* (Fabricius, 1793)
- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
 - Gen. *Cornumutilla* Letzner, 1844
 - *Cornumutilla lineata* (Letzner, 1844)
 - Gen. *Nivellia* Mulsant 1863
 - *Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827)
 - Gen. *Grammoptera* Dejean, 1835
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *abdominalis* (Stephens, 1831)
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ruficornis* (Fabricius, 1781)
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ustulata* (Schaller, 1783)
 - Gen. *Alosterna* Mulsant, 1863
 - *Alosterna tabacicolor* (DeGeer, 1775)
 - *Alosterna ingrata* (Baeckmann, 1902)
 - Gen. *Anoplodera* Mulsant, 1839
 - *Anoplodera* (*Anoplodera*) *rufipes* (Schaller, 1783)
 - *Anoplodera* (*Anoplodera*) *sexguttata* (Fabricius, 1775)
 - Gen. *Pseudovadonia* Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 - *Pseudovadonia livida bicarinata* N. Arnold, 1869
 - Gen. *Lepturobosca* Reitter, 1913
 - *Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Stictoleptura* Casey, 1924 (= *Paracorymbia* *Miroshnikov*, 1998)
 - *Stictoleptura* (*Paracorymbia*) *fulva* (DeGeer, 1775)
 - *Stictoleptura* (*Maculileptura*) *maculicornis* (DeGeer, 1775)
 - *Stictoleptura* (*Batesiata*) *tesserula* (Charpentier, 1825)
 - *Stictoleptura* (*Aredolpona*) *rubra* (Linnaeus, 1858)
 - *Stictoleptura* (*Melanoleptura*) *scutellata* (Fabricius, 1781)

- Stictoleptura (Variileptura) variicornis (Dalman, 1817)
- Gen. *Anastrangalia* Casey, 1924
 - *Anastrangalia dubia dubia* (Scopoli, 1763)
 - *Anastrangalia dubia reyi* (Heyden, 1889) **NEW**
 - *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1761)
- Gen. *Judolia* Mulsant, 1863
 - *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pachytodes* Pic, 1891
 - *Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)
 - *Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817)
- Gen. *Strangalia* Dejean, 1835
 - *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pedostrangalia* Sokolov, 1897
 - *Pedostrangalia* (*Pedostrangalia*) *revestita* (Linnaeus, 1767)
- Gen. *Etorofus* Matsushita, 1933
 - *Etorofus* (*Etorofus*) *pubescens* (Fabricius, 1787)
- Gen. *Leptura* Linnaeus, 1758
 - *Leptura annularis* Fabricius, 1801
 - *Leptura aurulenta* Fabricius, 1793
 - *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758
 - *Leptura aethiops* Poda, 1761
 - *Leptura* (*Macroleptura*) *thoracica* Creutzer, 1799
- Gen. *Lepturalia* Reitter 1913
 - *Lepturalia nigripes* (Degeer, 1775)
- Gen. *Rutpela* Nakane Ohbayashi, 1957
 - *Rutpela maculata* (Poda, 1761)
- Gen. *Stenurella* Villiers, 1974
 - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *bifasciata* (Müller, 1776)
 - *Stenurella* (*Priscostenurella*) *septempunctata* (Fabricius, 1793)
 - *Stenurella* (*Stenurella*) *melanura* (Linnaeus, 1758)
 - *Stenurella* (*Nigrostenurella*) *nigra* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
 - Gen. *Necydalis* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis major* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
 - Gen. *Spondylis* Fabricius, 1775
 - *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Asemmini** Thomson, 1860
 - Gen. *Asemum* Eschscholtz, 1830
 - *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)
 - *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 **NEW**
 - Gen. *Nothorhina* Redtenbacher, 1845
 - *Nothorhina punctata* (Fabricius, 1798)c
 - Gen. *Arhopalus* Serville, 1834
 - *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)
 - *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Tetropium* Kirby, 1837
 - *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetropium gabrieli* (J.Weise, 1905)
 - *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973
 - Gen. *Anisarthron* Redtenbacher, 1845
 - *Anisarthron barbipes* (Schrank, 1845)
- Trib. **Saphanini** Fairmaire, 1868
 - Gen. *Saphanus* Serville 1834
 - *Saphanus piceus* (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1804

- Trib. **Graciliini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Gracilia* Audinet-Serville, 1834
 - *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Trichoferus* Wollaston, 1854
 - *Trichoferus campestris* Faldermann, 1835
 - *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790)
- Trib. **Obrini** Mulsant, 1863
 - Gen. *Obrium* Dejean, 1821
 - *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767)
 - *Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)
 - Gen. *Axinopalpis* Dejean, 1835
 - *Axinopalpis gracilis* (Krynicky, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
 - Gen. *Nathrius* Brethes, 1916
 - *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Molorchini** Mulsant, 1862
 - Gen. *Molorchus* Fabricius, 1793
 - *Molorchus* (*Caenoptera*) *minor* (Linnaeus, 1758)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *marmottani* (Brisout, 1863)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *kiesenwetteri* (Mulsant & Rey, 1861)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *umbellatus* (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Stenopterus* Illiger, 1804
 - *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767)
 - Gen. *Callimus* Mulsant, 1846
 - *Callimus* (*Callimus*) *angulatus* (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Deilus* Serville, 1834
 - *Deilus fugax* (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
 - Gen. *Cerambyx* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx* (*Cerambyx*) *cerdo* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx* (*Microcerambyx*) *scopolii* Fuessly, 1775
- Trib. **Compsoceerini** Thomson, 1864
 - Gen. *Rosalia* Serville, 1834
 - *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Blanchard, 1845
 - Gen. *Aromia* Serville, 1834
 - *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Hylotrumpini** Zagaikievich 1991

- Gen. Hylotrupes Serville, 1834
 - Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
 - Gen. Pronocera Motschulsky, 1859
 - Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844)
 - Gen. Leioderes Redtenbacher, 1848
 - Leioderes kollari (Redtenbacher, 1848)
 - Gen. Ropalopus Mulsant, 1839
 - Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)
 - Ropalopus macropus (Germar, 1823)
 - Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
 - Ropalopus varini (Bedel, 1870)
 - Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784)
 - Gen. Semanotus Mulsant, 1839
 - Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Callidium Fabricius, 1775
 - Callidium (Callidium) violaceum (Linnaeus, 1758)
 - Callidium (Callidostola) aeneum (Degeer, 1775)
 - Callidium (Palaeocallidium) coriaceum (Paykull, 1800)
 - Gen. Pyrrhidium Fairmaire, 1864
 - Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Phymatodes Mulsant, 1839
 - Phymatodes (Phymatodes) testaceus (Linnaeus, 1758)
 - Phymatodes (Phymatoderus) glabratus (Charpentier, 1825)
 - Phymatodes (Phymatoderus) pusillus (Fabricius, 1787)
 - Phymatodes (Phymatodellus) rufipes (Fabricius, 1776)
 - Phymatodes (Paraphymatodes) fasciatus (Villers, 1789)
 - Phymatodes (Poecilium) alni (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** Fairmaire, 1864
 - Gen. Purpuricenus Dejean, 1821
 - Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1842
 - Gen. Plagionotus Mulsant, 1842
 - Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
 - Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Echinocerus Mulsant, 1863
 - Echinocerus floralis (Pallas, 1773)
 - Gen. Xylotrechus Chevrolat, 1860
 - Xylotrechus (Xylotrechus) antilope (Schönherr, 1817)
 - Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola (Olivier, 1800)
 - Xylotrechus (Xylotrechus) ibex (Gebler, 1825)
 - Xylotrechus (Xylotrechus) capricornus (Gebler, 1830)
 - Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825)
 - Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Cyrtoclytus Ganglbauer 1881
 - Cyrtoclytus capra (Germar, 1823)
 - Gen. Clytus Laicharting, 1784
 - Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
 - Clytus lama (Mulsant, 1847)
 - Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 - Gen. Rhaphuma Pascoe, 1858
 - Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835)
 - Gen. Isotomus Mulsant, 1863
 - Isotomus speciosus (Schneider, 1787)
 - Gen. Chlorophorus Chevrolat, 1863
 - Chlorophorus (Humeromaculatus) figuratus (Scopoli, 1763)
 - Chlorophorus (Immaculatus) herbstii (Brahm, 1790)
 - Chlorophorus (Immaculatus) varius (Müller, 1766)
 - Chlorophorus (Perdoromaculatus) sartor (Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1868
 - Gen. Anaglyptus Mulsant, 1839
 - Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
 - Gen. Dorcadion Dalman in Schönherr, 1817
 - Dorcadion (Pedestredorcadion) scopoli (Herbst, 1784)
 - Dorcadion (Pedestredorcadion) holosericeum (Krynicky, 1832)
 - Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum fulvum Scopoli, 1763
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
 - Gen. Mesosa Latreille, 1829
 - Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1761)
 - Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)
 - Mesosa (Aplocnemia) myops (Dalman, 1817)
- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
 - Gen. Lamia Fabricius, 1775
 - Lamia textor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Thomson, 1860
 - Gen. Monochamus Dejean, 1821
 - Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1800)
 - Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)
 - Monochamus sartor sartor (Fabricius, 1787)
 - Monochamus sartor urussovii (Fischer, 1806) **NEW**
 - Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)
- Trib. **Acanthocinini** Blanchard, 1845
 - Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
 - Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
 - Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793)
 - Acanthocinus reticulatus (Razumowsky, 1789)
 - Gen. Leiopus Serville, 1835
 - Leiopus punctulatus (Paykull 1800)
 - **Leiopus taeniatus Gmelin, 1790** (=linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009) **NEW**
 - Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Exocentrini** Pascoe, 1864
 - Gen. Exocentrus Dejean, 1835
 - Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
 - Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
 - Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
 - Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883
- Trib. **Acanthoderini** Thomson, 1860
 - Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847
 - Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
 - Aegomorphus obscurior (Pic, 1904)
 - Aegomorphus francottei Sama, 1994
 - Gen. Oplosia Mulsant, 1863
 - Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
- Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839
 - Gen. Pogonocherus Dejean, 1821

- *Pogonocherus (Pityphylus) decoratus* Fairmaire, 1855
- *Pogonocherus (Pityphylus) ovatus* (Goeze, 1777)
- *Pogonocherus (Pityphylus) fasciculatus* (DeGeer, 1775)
- *Pogonocherus hispidulus* (Piller, 1783)
- *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Desmiphorini** J. Thomson, 1860
 - Gen. *Anaethetis* Dejean, 1835
 - *Anaethetis testacea* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Saperda* Fabricius, 1775
 - *Saperda (Lopezcolonia) scalaris* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda (Lopezcolonia) perforata* (Pallas, 1773)
 - *Saperda (Lopezcolonia) octopunctata* (Scopoli, 1772)
 - *Saperda (Lopezcolonia) punctata* (Linnaeus, 1767)
 - *Saperda (Compsidia) populnea* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda similis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Menesia* Mulsant, 1856
 - *Menesia bipunctata* (Zoubkov, 1829)
 - Gen. *Stenostola* Mulsant, 1839
 - *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)
 - *Stenostola ferrea* (Schränk, 1776)
- Trib. **Tetropini** Casey 1913
 - Gen. *Tetrops* Kirby, 1826
 - *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859
 - *Tetrops gilvipes* adlbaueri Lazarev, 2012
- Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Oberea* Dejean, 1935
 - *Oberea (Oberea) oculata* (Linnaeus, 1758)
 - *Oberea (Oberea) linearis* (Linnaeus, 1761)
 - *Oberea (Oberea) pupillata* (Gyllenhal, 1817)
 - *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schränk, 1776)
 - *Oberea (Amaurostoma) euphorbiae* Germar, 1813
 - Gen. *Phytoecia* Mulsant, 1839
 - *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
 - *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)
 - *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781)
 - *Phytoecia pustulata* (Schränk, 1776)
 - *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)
 - *Phytoecia (Opsilia) coerulescens* (Scopoli, 1763)
 - *Phytoecia (Opsilia) uncinata* (W. Redtenbacher, 1842)
 - *Phytoecia (Musaria) affinis* (Harrer, 1784)
- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Agapanthia* Serville, 1835
 - *Agapanthia (Agapanthia) cardui* (Linnaeus, 1767)
 - *Agapanthia (Epopetes) villosiviridescens* (DeGeer, 1775)
 - *Agapanthia (Smaragdula) intermedia* Ganglbauer, 1884
 - Gen. *Calamobius* Guérin-Méneville, 1847
 - *Calamobius filum* Rossi, 1790

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **197** gatunków kózkowatych [28.01.2025]

LITERATURA.

Nowe gatunki dla fauny Polski, od 1958 roku.

1. ŚLIWIŃSKI Z., 1958. **Nathrius brevipennis** (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.
2. BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWIŃSKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F. (**Mesosa myops**)
3. GUTOWSKI J.M., 1984. **Acmaeops smaragdula** (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa- Wrocław, 53, pp.671-672.
4. GUTOWSKI J.M., 1986. **Trichoferus pallidus** (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.
5. GUTOWSKI J.M., 1988. **Acmaeops angusticollis** (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Polskie Pismo Ent., 58: 493-496
6. BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.
7. GUTOWSKI J.M., 1992. **Chlorophorus gracilipes** (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae). Wiad. Entomol., 11 (2): 81- 88.
8. SLÁMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. **Xylotrechus capricornis** (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiad. Entomol., 16 (2): 83-97
9. GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, 811: 3 - 189.
10. GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. i SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004; 49-53, 73-76.
11. HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. Aegomorphus wojtyłai, a new species from Poland, with a key to European species of Aegomorphus Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae). Genus, vol. 16 (2): 201-207 (*A.obscurior* Pic, 1904)
12. HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of **Aegomorphus obscurior** (Pic, 1904), new status and occurrence of A. francottei Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, vol. 19 (1): 61-63
13. GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Distribution and host plants of **Leiopus nebulosus** (L.) and L. **linnaei** Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries.- Polskie Pismo Entomologiczne, 79: 271-282.
14. KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu **Trichoferus campestris** (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.- Acta entomologica silesiana, Vol.18 (2010): 39-40.
15. KRÓLIK R., SZYPUŁA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce **Poecilium fasciatum** (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). Wiadomości Entomologiczne (Entomological News), 30 (3): 171-174.
16. SLÁMA M., 2006. Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Praha (Series B) 4: 1-40. (A.(S).intermedia)
17. KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. Acta Ent. Silesiana vol. 20: 55-64. (C.rhamni skreślony z fauny Polski)
18. TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. **Calamobius filum** (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna. Wiad. Entomol., 36 (1): 32-35.
19. GUTOWSKI, J. M. & KURZAWA, J. 2019.: New data on the distribution, biology and morphology of **Asemum tenuicorne** Kraatz, 1879 (Coleoptera: Cerambycidae), with new records from Poland. - Entomol. Fennica 30(2): 57-71. <https://doi.org/10.33338/ef.82920>
20. KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020. Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu **Tetrops gilvipes ssp. adlbaueri** Lazarev, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda: 26 pp. 1-20 (online013). [PDF](#)

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Löbl & Smetana (2010), Danilevsky (2020) wraz z poprawkami.

Danilevsky M. L. 2020 (ed.). **Catalogue of Palaearctic Coleoptera**, vol. 6 (1), Chrysomeloidea I (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). **Revised and updated edition**. Leiden / Boston: Brill, i-xxii, 1-712.

Additions and corrections to CPC:

1. Danilevsky M.L. **2010**: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., **2011**: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 3: 695-741.
1. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palaearctic timber-beetles (Coleoptera, Cerambycidae)]- <http://www.zin.ru/>

- [ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm](http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm) [in Russian]
2. Löbl I. & Smetana A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Löbl & A.Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Stenstrup: Apollo Books, 373pp.
 3. Miroshnikov A. I. 2011a. The longicorn beetles (Cerambycidae) in . Remarks and additions.- <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm> [in Russian]
 4. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. Entomologia Kubanica. Supplement ? 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
 5. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
 6. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
 7. Özdikmen H. **2011**. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) for Turkish taxa. Munis Entomology & Zoology, 6 (2): 686-734.
 8. Danilevsky M.L. (author) & Lazarev M.A. (software) **2022**. Catalogue of Palaearctic Chrysomeloidea (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Version. 06.05.2022. - <http://cerambycidae.net>.
 9. Danilevsky M. L. & Tavakilian G. **2022**: Additions and corrections to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 6/1, 2020. Revised and Updated Second Edition. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Part II. Humanity space. International almanac 11 (2): 107-171.

Zmiany w nazewnictwie:

1. Miroshnikov A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. I.- Rev. d'Entom., 77, 2: 384-421.
2. Miroshnikov A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. II.- Rev. d'Entom., 77, 3: 588-618.
3. Lazarev, M. 2009. Cornumutilla quadrivittata (Gebler, 1830) and C. lineata (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia. Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, No. 7. Tokyo: 117-126.
4. Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 37-61, 84-334, 644-924 (part.). In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
5. Bousquet et Bouchard, 2013. The genera in the second catalogue (1833-1836) of Dejean's Coleoptera collection. ZooKeys, 2013, 282: 1-219.
6. Zamoroka A., Semaniuk D.V., Shparyk V.Yu., Skrypnyk S.V., 2019. Taxonomic Position of Anastrangalia reyi and A. sequensi (Coleoptera, Cerambycidae) Based on Molecular and Morphological Data
7. Bousquet, Y. 2018. The dating of the fourth volume of Guillaume-Antoine Olivier's "Entomologie, ou histoire nature/le des insectes." ZooKeys 734: 137- 148.