

Kózkowate - Cerambycidae

Strona główna	Mapa serwisu			
Checklist PL	Literatura	Foto PL	Foto palearktyczne	Katalog KFP
Klucze	Polskie nazwy	Hodowla	Larwy	Inne
Chronione		Checklisty		

A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland.

Jacek Kurzawa

Last update: 17-04-2026

The content of the site could be used for any publications with corresponding references. The references to the current site for publications could be as:

Kurzawa J. 2026. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. [On-line]
<https://entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php>

[PDF version](#) 17.04.2026

[archiwum stron](#)

Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

Subfam. **Prioninae** Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
 - Gen. Ergates Audinet-Serville, 1832
 - Ergates faber (Linnaeus, 1760)
- Trib. **Prionini** Latreille, 1802
 - Gen. Prionus Geoffroy, 1762
 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Meroscelisini** J. Thomson, 1861
 - Gen. Tragosoma Audinet-Serville, 1832
 - Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Subfam. **Lepturinae** Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
 - Gen. Oxymirus Mulsant, 1862
 - Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Danilevsky, 1997
 - Gen. Rhamnusium Latreille, 1829
 - Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
 - Gen. Rhagium Fabricius, 1775
 - Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)

- Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
 - Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
 - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
- Gen. Stenocorus Geoffroy, 1762
 - Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
 - Stenocorus (Anisorus) quercus (Götz, 1783)
- Gen. Akimerus Audinet-Serville, 1835
 - Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
- Gen. Pachyta Dejean, 1821
 - Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
 - Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
- Gen. Brachyta Fairmaire, 1865
 - Brachyta interrogationis gabzdili (Danilevsky & Peks, 2016)
- Gen. Evodinellus Plavilstshikov, 1915
 - Evodinellus borealis (Gyllenhal, 1827)
 - Evodinellus (Brachytodes) clathratus (Fabricius, 1793)
- Gen. Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958
 - Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)
- Gen. Carilia Mulsant, 1863
 - Carilia virginea (Linnaeus, 1758)
- Gen. Euracmaeops Danilevsky, 2014
 - Euracmaeops (Pilosoacmaeops) angusticollis (Gebler, 1833)
 - Euracmaeops septentrionis (C. G. Thomson, 1866)
 - Euracmaeops marginatus (Fabricius, 1781)
- Gen. Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
 - Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)
- Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
 - Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
- Gen. Cortodera Mulsant, 1863
 - Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
 - Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
- Gen. Pidonia Mulsant, 1863
 - Pidonia lurida (Fabricius, 1793)
- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
 - Gen. Cornumutila Letzner, 1844
 - Cornumutila lineata (Letzner, 1844)
 - Gen. Nivellia Mulsant, 1863
 - Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)
 - Gen. Grammoptera Dejean, 1835
 - Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
 - Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
 - Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
 - Gen. Alosterna Mulsant, 1863
 - Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)
 - Alosterna ingrlica (Baeckmann, 1902)
 - Gen. Anoplodera Mulsant, 1839
 - Anoplodera (Anoplodera) rufipes (Schaller, 1783)
 - Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
 - Gen. Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 - Pseudovadonia livida bicarinata N. Arnold, 1869
 - Gen. Lepturobosca Reitter, 1913
 - Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Stictoleptura Casey, 1924 (= *Paracorymbia Miroshnikov, 1998*)
 - Stictoleptura (Paracorymbia) fulva (DeGeer, 1775)
 - Stictoleptura (Maculileptura) maculicornis (DeGeer, 1775)
 - Stictoleptura (Batesiata) tesserula (Charpentier, 1825)
 - Stictoleptura (Aredolpona) rubra (Linnaeus, 1758)
 - Stictoleptura (Melanoleptura) scutellata (Fabricius, 1781)
 - Stictoleptura (Variileptura) variicornis (Dalman, 1817)
 - Gen. Anastrangalia Casey, 1924
 - Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
 - Anastrangalia reyi (Heyden, 1889)
 - Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760)
 - Gen. Judolia Mulsant, 1863
 - Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Pachytodes Pic, 1891
 - Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)

- Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
- Gen. Strangalia Dejean, 1835
 - Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
- Gen. Podostrangalia Sokolov, 1897
 - Podostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
- Gen. Etorofus Matsushita, 1933
 - Etorofus pubescens (Fabricius, 1787)
- Gen. Leptura Linnaeus, 1758
 - Leptura annularis Fabricius, 1802
 - Leptura aurulenta Fabricius, 1793
 - Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
 - Leptura aethiops Poda von Neuhaus, 1761
 - Leptura (Macroleptura) thoracica Creutzer, 1799
- Gen. Lepturalia Reitter, 1913
 - Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775)
- Gen. Rutpela Nakane Ohbayashi, 1957
 - Rutpela maculata (Poda, 1761)
- Gen. Stenurella Villiers, 1974
 - Stenurella (Priscostenurella) bifasciata (O. F. Müller, 1776)
 - Stenurella (Priscostenurella) septempunctata (Fabricius, 1793)
 - Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
 - Stenurella (Nigrostenurella) nigra (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
 - Gen. Necydalis Linnaeus, 1758
 - Necydalis major Linnaeus, 1758
 - Necydalis ulmi Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
 - Gen. Spondylis Fabricius, 1775
 - Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Asemini** J. Thomson, 1861
 - Gen. Asemum Eschscholtz, 1830
 - Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
 - Asemum tenuicorne Kraatz, 1879 **NEW**
 - Gen. Nothorhina L. Redtenbacher, 1845
 - Nothorhina punctata (Fabricius, 1798)
 - Gen. Arhopalus Audinet-Serville, 1834
 - Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
 - Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
 - Gen. Tetrogium Kirby, 1837
 - Tetrogium castaneum (Linnaeus, 1758)
 - Tetrogium gabrieli (Weise, 1905)
 - Tetrogium fuscum (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973
 - Gen. Anisarthron Dejean, 1835
 - Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
- Trib. **Saphanini** Gistel, 1848
 - Gen. Saphanus Audinet-Serville, 1834
 - Saphanus piceus (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1802

- Trib. **Gracilini** Mulsant, 1839
 - Gen. Gracilia Audinet-Serville, 1834
 - Gracilia minuta (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
 - Gen. Trichoferus Wollaston, 1854
 - Trichoferus campestris Faldermann, 1835
 - Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
- Trib. **Obrini** Mulsant, 1839
 - Gen. Obrium Dejean, 1821

- *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767)
 - *Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)
 - Gen. *Axinopalpis* Dejean, 1835
 - *Axinopalpis gracilis* (Krynicky, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
 - Gen. *Nathrius* Bréthes, 1916
 - *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Molorchini** Gistel, 1848
 - Gen. *Molorchus* Fabricius, 1793
 - *Molorchus* (Caenoptera) *minor* (Linnaeus, 1758)
 - *Molorchus marmottani* (Brisout de Barneville, 1863)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *kiesenwetteri* (Mulsant & Rey, 1861)
 - *Molorchus* (*Molorchus*) *umbellatarus* (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Gistel, 1848
 - Gen. *Stenopterus* Illiger, 1804
 - *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767)
 - Gen. *Callimus* Mulsant, 1846
 - *Callimus angulatus* (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Deilus* Audinet-Serville, 1834
 - *Deilus fugax* (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
 - Gen. *Cerambyx* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx* (*Microcerambyx*) *scopolii* Fuessly, 1775
- Trib. **Compsocerini** J. Thomson, 1864
 - Gen. *Rosalia* Audinet-Serville, 1834
 - *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Swainson & Shuckard, 1840
 - Gen. *Aromia* Audinet-Serville, 1834
 - *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Hylotruperini** Rose, 1983
 - Gen. *Hylotrupes* Audinet-Serville, 1834
 - *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
 - Gen. *Pronocera* Motschulsky, 1859
 - *Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844)
 - Gen. *Leioderes* Redtenbacher, 1848
 - *Leioderes kollari* (Redtenbacher, 1848)
 - Gen. *Ropalopus* Mulsant, 1839
 - *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)
 - *Ropalopus macropus* (Germar, 1824)
 - *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)
 - *Ropalopus varini* (Bedel, 1870)
 - *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784)
 - Gen. *Semanotus* Mulsant, 1839
 - *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758)
 - *Semanotus ruscicus* Fabricius, 1777 NEW
 - Gen. *Callidium* Fabricius, 1775
 - *Callidium violaceum* Linnaeus, 1758
 - *Callidium* (*Callidostola*) *aeneum* (DeGeer, 1775)
 - *Callidium* (*Palaeocallidium*) *coriaceum* (Paykull, 1800)
 - Gen. *Pyrrhidium* Fairmaire, 1864
 - *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Phymatodes* Mulsant, 1839
 - *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *glabratus* (Charpentier, 1825)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *pusillus* (Fabricius, 1787)
 - *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *rufipes* (Fabricius, 1777)
 - *Phymatodes* (*Paraphymatodes*) *fasciatus* (Villers, 1789)
 - *Phymatodes* (*Poecilium*) *alni* (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** J. Thomson, 1861
 - Gen. *Purpuricenus* Dejean, 1821
 - *Purpuricenus kaehleri rossicus* (Danilevsky, 2019)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Plagionotus* Mulsant, 1842
 - *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)

- Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
- o Gen. Echinocerus Mulsant, 1862
 - Echinocerus floralis aulicus (Laicharting 1784)
- o Gen. Xylotrechus Chevrolat, 1860
 - Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
 - Xylotrechus arvicola (Olivier, 1800)
 - Xylotrechus ibex (Gebler, 1825)
 - Xylotrechus capricornus (Gebler, 1830)
 - Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825)
 - Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758)
- o Gen. Cyrtoclytus Ganglbauer, 1882
 - Cyrtoclytus capra (Germar, 1824)
- o Gen. Clytus Laicharting, 1784
 - Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
 - Clytus (Clytoides) lama (Mulsant, 1847)
 - Clytus (Insolitomaculatus) tropicus (Panzer, 1795)
- o Gen. Rhaphuma Pascoe, 1858
 - Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835)
- o Gen. Isotomus Mulsant, 1862
 - Isotomus speciosus (Schneider, 1787)
- o Gen. Chlorophorus Chevrolat, **1863**
 - Chlorophorus (Humeromaculatus) figuratus (Scopoli, 1763)
 - Chlorophorus (Viridiphorus) herbstii (Brahm, 1790)
 - Chlorophorus (Viridiphorus) varius (O. F. Müller, 1766)
 - Chlorophorus (Perderomaculatus) sartor (O. F. Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1868
 - o Gen. Anaglyptus Mulsant, 1839
 - Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
 - o Gen. Dorcadion Dalman, 1817
 - Dorcadion (Cribridorcadion) scopolii (Herbst, 1784)
 - Dorcadion (Cribridorcadion) holosericeum (Krynicky, 1832)
 - Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum erythropterum Fischer von Waldheim, 1823
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
 - o Gen. Mesosa Latreille, 1829
 - Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1760)
 - Mesosa myops (Dalman, 1817)
 - Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)
- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
 - o Gen. Lamia Fabricius, 1775
 - Lamia textor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Gistel, 1848
 - o Gen. Monochamus Dejean, 1821
 - Monochamus galloprovincialis pistor Germar, 1818
 - Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)
 - Monochamus sartor sartor (Fabricius, 1787)
 - Monochamus sartor urussovii (Fischer von Waldheim, 1806)
 - Monochamus saltuarius occidentalis (Sláma, 2017)
- Trib. **Acanthocinini** Blanchard, 1845
 - o Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
 - Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
 - Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793)
 - Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789)
 - o Gen. Leiopus Audinet-Serville, 1835
 - Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)
 - Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009
 - Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Exocentriini** Pascoe, 1864
 - o Gen. Exocentrus Dejean, 1835
 - Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
 - Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
 - Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
 - Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883
- Trib. **Acanthoderini** J. Thomson, 1860
 - o Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847

- *Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)
 - *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904)
 - *Aegomorphus francottei* Sama, 1994
 - Gen. *Oplosia* Mulsant, 1862
 - *Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)
 - Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Pogonocherus* Dejean, 1821
 - *Pogonocherus* (*Pityphilus*) *decoratus* Fairmaire, 1855
 - *Pogonocherus* (*Pityphilus*) *ovatus* (Goeze, 1777)
 - *Pogonocherus* (*Pityphilus*) *fasciculatus* (DeGeer, 1775)
 - *Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783)
 - *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)
 - Trib. **Desmiphorini** J. Thomson, 1860
 - Gen. *Anaesthetis* Dejean, 1835
 - *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781)
 - Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Saperda* Fabricius, 1775
 - *Saperda* (*Eusaperda*) *scalaris* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda* (*Eusaperda*) *perforata* (Pallas, 1773)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *octopunctata* (Scopoli, 1772)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *punctata* (Linnaeus, 1767)
 - *Saperda* (*Compsidia*) *populnea* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda similis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Menesia* Mulsant, 1856
 - *Menesia bipunctata* (Zubkov, 1829)
 - Gen. *Stenostola* Dejean, 1835
 - *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)
 - *Stenostola ferrea* (Schrank, 1776)
 - Trib. **Tetropini** Portevin, 1927
 - Gen. *Tetrops* Kirby, 1826 (in Kirby & Spence 1826)
 - *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859
 - *Tetrops gilvipes adlbaueri* Lazarev, 2012
 - Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Oberea* Dejean, 1835
 - *Oberea oculata* (Linnaeus, 1758)
 - *Oberea linearis* (Linnaeus, 1760)
 - *Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *erythrocephala* (Schrank, 1776)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *histrionis* Pic, 1917
 - Gen. *Phytoecia* Dejean, 1835
 - *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
 - *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)
 - *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1782)
 - *Phytoecia pustulata* (Schrank, 1776)
 - *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)
 - *Phytoecia* (*Opsilia*) *coerulescens* (Scopoli, 1763)
 - *Phytoecia* (*Danilevskovia*) *uncinata* (W. Redtenbacher, 1842)
 - *Phytoecia* (*Musaria*) *affinis* (Harrer, 1784)
- Subfam. **Agapanthiinae** Mulsant, 1839
- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Agapanthia* Audinet-Serville, 1835
 - *Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)
 - *Agapanthia* (*Epopetes*) *villosoviridescens* (DeGeer, 1775)
 - *Agapanthia* (*Smaragdula*) *intermedia* Ganglbauer, 1884
 - Gen. *Calamobius* Guérin-Ménéville, 1847
 - *Calamobius filum* Rossi, 1790

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **198** gatunków kózkowatych

LITERATURA.

Nowe gatunki dla fauny Polski, od 1958 roku.

1. ŚLIWISKI Z., 1958. **Nathrius brevipennis** (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.
2. BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWISKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F. (**Mesosa myops**)
3. GUTOWSKI J.M., 1984. *Acmaeops smaragdula* (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa- Wrocław, 53, pp.671-672.
4. GUTOWSKI J.M., 1986. **Trichoferus pallidus** (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.
5. GUTOWSKI J.M., 1988. **Acmaeops angusticollis** (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Polskie Pismo Ent., 58: 493-496
6. BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.
7. GUTOWSKI J.M., 1992. **Chlorophorus gracilipes** (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae). Wiad. Entomol., 11 (2): 81-88.
8. SLMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. **Xylotrechus capricornis** (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiad. Entomol., 16 (2): 83-97
9. GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, 811: 3 - 189.
10. GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. i SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004: 49-53, 73-76.
11. HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. *Aegomorphus wojtylai*, a new species from Poland, with a key to European species of *Aegomorphus* Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae). Genus, vol. 16 (2): 201-207 (*A. obscurior* Pic, 1904)
12. HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of **Aegomorphus obscurior** (Pic, 1904), new status and occurrence of *A. francottei* Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, vol. 19 (1): 61-63
13. GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Distribution and host plants of **Leiopus nebulosus** (L.) and *L. linnaei* Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries. - Polskie Pismo Entomologiczne, 79: 271-282.
14. KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu **Trichoferus campestris** (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. - Acta entomologica silesiana, Vol.18 (2010): 39-40.
15. KRÓLIK R., SZYPUŁA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce **Poecilium fasciatum** (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). Wiadomości Entomologiczne (Entomological News), 30 (3): 171-174.
16. SLMA M., 2006. Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Praha (Series B) 4: 1-40. (A.(S).intermedia)
17. KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. Acta Ent. Silesiana vol. 20: 55-64. (C.rhamni skreślony z fauny Polski)
18. TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. **Calamobius filum** (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna. Wiad. Entomol., 36 (1): 32-35.
19. GUTOWSKI, J. M. & KURZAWA, J. 2019.: New data on the distribution, biology and morphology of **Asemum tenuicorne** Kraatz, 1879 (Coleoptera: Cerambycidae), with new records from Poland. - Entomol. Fennica 30(2): 57-71. <https://doi.org/10.33338/ef.82920>
20. KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020. Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu **Tetrops gilvipes ssp. adlbaueri** Lazarev, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda: 26 pp. 1-20 (online013). **PDF**
21. ŁUSZCZAK M.J. 2025. **Semanotus ruscicus** (FABRICIUS, 1777) – nowy dla fauny Polski gatunek kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae). Wiad. Entomol., 44: 23-26. DOI: 10.5281/zenodo.15172059 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15172059PDF>

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Löbl & Smetana (2010), Danilevsky (2020) wraz z poprawkami.

Danilevsky M. L. 2020 (ed.). **Catalogue of Palearctic Coleoptera**, vol. 6 (1), Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). **Revised and updated edition**. Leiden / Boston: Brill, i-xxii, 1-712.

Additions and corrections to CPC:

1. Danilevsky M.L. **2010**: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., **2011**: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 3: 695-741.
1. Danilevsky M. L. 2020 (ed.). Catalogue of Palearctic Coleoptera, vol. 6 (1), Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Revised and updated edition. Leiden / Boston: Brill, i-xxii, 1-712.
2. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palearctic timber-beetles (Coleoptera, Cerambycidae)].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm> [in Russian]
3. Löbl I. & Smetana A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Löbl & A.Smetana (ed.): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 7. Stenstrup: Apollo Books, 373pp.
4. Miroshnikov A. I. 2011a. The Longicorn beetles (Cerambycidae) in . Remarks and additions.- <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm> [in Russian]
5. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. Entomologia Kubanica. Supplement 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
6. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
7. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
8. Özdikmen H. **2011**. Additions and corrections to the new Catalogue of Palearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) for Turkish taxa. Munis Entomology & Zoology, 6 (2): 686-734.
9. Danilevsky M.L. (author) & Lazarev M.A. (software) **2022**. Catalogue of Palearctic Chrysomeloidea (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Version. 06.05.2022. -

<http://cerambycidae.net>.

10. Danilevsky M. L. & Tavakilian G. **2022**: Additions and corrections to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 6/1, 2020. Revised and Updated Second Edition. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Part II. Humanity space. International almanac 11 (2): 107-171.

Zmiany w nazewnictwie:

1. Miroshnikov A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. I.- Rev. d'Entom., 77, 2: 384-421.
2. Miroshnikov A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. II.- Rev. d'Entom., 77, 3: 588-618.
3. Lazarev, M. 2009. *Cornumutilla quadrivittata* (Gebler, 1830) and *C. lineata* (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia. Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, No. 7. Tokyo: 117-126.
4. Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 37-61, 84-334, 644-924 (part.). In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
5. Bousquet et Bouchard, 2013. The genera in the second catalogue (1833-1836) of Dejean's Coleoptera collection. ZooKeys, 2013, 282: 1-219.
6. Bousquet Y. 2016. Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes. ZooKeys 583: 1–776.
7. Bousquet, Y. 2018. The dating of the fourth volume of Guillaume-Antoine Olivier's "Entomologie, ou histoire nature/le des insectes." ZooKeys 734: 137- 148.