

A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland.

Jacek Kurzawa

Last update: 21.05.2022

The content of the site could be used for any publications with corresponding references. The references to the current site for publications could be as:

Kurzawa J. 2022. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. [On-line] <https://entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> [21-05-2022]

PDF version 21.05.2022

[archiwum stron](#)

Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

Subfam. **Prioninae** Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Ergates* Serville, 1832
 - *Ergates faber* (Linnaeus, 1760)
- Trib. **Prionini** Latreille, 1802
 - Gen. *Prionus* Geoffroy, 1762
 - *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Meroscelisini** Thomson, 1861
 - Gen. *Tragosoma* Serville, 1832
 - *Tragosoma depsarium* (Linnaeus, 1767)

Subfam. **Lepturinae** Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
 - Gen. *Oxymirus* Mulsant, 1862
 - *Oxymirus cursor* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Sama, 2009
 - Gen. *Rhamnusium* Latreille, 1829
 - *Rhamnusium bicolor* (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
 - Gen. *Rhagium* Fabricius, 1775
 - *Rhagium* (*Rhagium*) *inquisitor* (Linnaeus, 1758)
 - *Rhagium* (*Megarhagium*) *sycophanta* (Schrank, 1781)
 - *Rhagium* (*Megarhagium*) *mordax* (DeGeer, 1775)
 - *Rhagium* (*Hagrium*) *bifasciatum* Fabricius, 1775
 - Gen. *Stenocorus* Geoffroy, 1762
 - *Stenocorus* (*Stenocorus*) *meridianus* (Linnaeus, 1758)
 - *Stenocorus* (*Anisorus*) *quercus* (Goetz, 1783)
 - Gen. *Akimerus* Serville, 1835
 - *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Pachyta* Dejean, 1821
 - *Pachyta lamed* (Linnaeus, 1758)
 - *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Brachyta* Fairmaire 1864
 - *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Evodinellus* LeConte, 1850b
 - *Evodinellus* (*Evodinellus*) *borealis* (Gyllenhal, 1827)
 - *Evodinellus* (*Brachytodes*) *clathratus* (Fabricius, 1793)
 - Gen. *Pseudogaurotina* Plavilstshikov, 1958
 - *Pseudogaurotina excellens* (Brancsik, 1874)
 - Gen. *Gaurotes* LeConte, 1850b
 - *Gaurotes* (*Carilia*) *virginea* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Euracmaeops* Danilevsky, 2014
 - *Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)
 - *Euracmaeops septentrionis* (C.G.Thomson, 1866)
 - *Euracmaeops marginatus* (Fabricius, 1781)
 - Gen. *Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972
 - *Gnathacmaeops pratensis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Dinoptera* Mulsant, 1863
 - *Dinoptera* (*Dinoptera*) *collaris* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Cortodera* Mulsant, 1863
 - *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783)
 - *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)
 - Gen. *Pidonia* Mulsant, 1863
 - *Pidonia* (*Pidonia*) *lurida* (Fabricius, 1793)
- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
 - Gen. *Cornumutilla* Letzner, 1844
 - *Cornumutilla lineata* (Letzner, 1844)
 - Gen. *Nivellia* Mulsant 1863
 - *Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827)
 - Gen. *Grammoptera* Dejean, 1835
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *abdominalis* (Stephens, 1831)
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ruficornis* (Fabricius, 1781)
 - *Grammoptera* (*Grammoptera*) *ustulata* (Schaller, 1783)
 - Gen. *Alosterna* Mulsant, 1863
 - *Alosterna tabacicolor* (DeGeer, 1775)
 - *Alosterna ingrata* (Baeckmann, 1902)
 - Gen. *Anoplodera* Mulsant, 1839
 - *Anoplodera* (*Anoplodera*) *rufipes* (Schaller, 1783)
 - *Anoplodera* (*Anoplodera*) *sexguttata* (Fabricius, 1775)
 - Gen. *Pseudovadonia* Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
 - *Pseudovadonia livida bicarinata* N. Arnold, 1869
 - Gen. *Lepturobosca* Reitter, 1913
 - *Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Melanoleptura* Miroshnikov, 1998
 - *Melanoleptura scutellata* (Fabricius, 1781)
 - Gen. *Stictoleptura* Casey, 1924 (= *Paracorymbia* Miroshnikov, 1998)
 - *Stictoleptura* (*Paracorymbia*) *fulva* (DeGeer, 1775)
 - *Stictoleptura* (*Maculileptura*) *maculicornis* (DeGeer, 1775)
 - *Stictoleptura* (*Batesiata*) *tesserula* (Charpentier, 1825)

- *Stictoleptura (Aredolpona) rubra* (Linnaeus, 1858)
- *Stictoleptura (Variileptura) variicornis* (Dalman, 1817)
- Gen. *Anastrangalia* Casey, 1924
 - *Anastrangalia dubia dubia* (Scopoli, 1763)
 - *Anastrangalia dubia reyi* (Heyden, 1889) **NEW**
 - *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1761)
- Gen. *Judolia* Mulsant, 1863
 - *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pachytodes* Pic, 1891
 - *Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)
 - *Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817)
- Gen. *Strangalia* Dejean, 1835
 - *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758)
- Gen. *Pedostrangalia* Sokolov, 1897
 - *Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita* (Linnaeus, 1767)
- Gen. *Etorofus* Matsushita, 1933
 - *Etorofus (Etorofus) pubescens* (Fabricius, 1787)
- Gen. *Leptura* Linnaeus, 1758
 - *Leptura annularis* Fabricius, 1801
 - *Leptura aurulenta* Fabricius, 1793
 - *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758
 - *Leptura aethiops* Poda, 1761
 - *Leptura (Macroleptura) thoracica* Creutzer, 1799
- Gen. *Lepturalia* Reitter 1913
 - *Lepturalia nigripes* (Degeer, 1775)
- Gen. *Rutpela* Nakane Ohbayashi, 1957
 - *Rutpela maculata* (Poda, 1761)
- Gen. *Stenurella* Villiers, 1974
 - *Stenurella (Priscostenurella) bifasciata* (Müller, 1776)
 - *Stenurella (Priscostenurella) septempunctata* (Fabricius, 1793)
 - *Stenurella (Stenurella) melanura* (Linnaeus, 1758)
 - *Stenurella (Nigrostenurella) nigra* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
 - Gen. *Necydalis* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis major* Linnaeus, 1758
 - *Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
 - Gen. *Spondylis* Fabricius, 1775
 - *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Asemmini** Thomson, 1860
 - Gen. *Asemum* Eschscholtz, 1830
 - *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)
 - *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 **NEW**
 - Gen. *Nothorhina* Redtenbacher, 1845
 - *Nothorhina punctata* (Fabricius, 1798)c
 - Gen. *Arhopalus* Serville, 1834
 - *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)
 - *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Tetropium* Kirby, 1837
 - *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetropium gabrieli* (J.Weise, 1905)
 - *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973
 - Gen. *Anisarthron* Redtenbacher, 1845
 - *Anisarthron barbipes* (Schrank, 1845)
- Trib. **Saphanini** Fairmaire, 1868
 - Gen. *Saphanus* Serville 1834
 - *Saphanus piceus* (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1804

- Trib. **Graciliini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Gracilia* Audinet-Serville, 1834
 - *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Trichoferus* Wollaston, 1854
 - *Trichoferus campestris* Faldermann, 1835
 - *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790)
- Trib. **Obrini** Mulsant, 1863
 - Gen. *Obrium* Dejean, 1821
 - *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767)
 - *Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)
 - Gen. *Axinopalpis* Dejean, 1835
 - *Axinopalpis gracilis* (Krynicky, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
 - Gen. *Nathrius* Brethes, 1916
 - *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Molorchini** Mulsant, 1862
 - Gen. *Molorchus* Fabricius, 1793
 - *Molorchus (Caenoptera) minor* (Linnaeus, 1758)
 - *Molorchus (Molorchus) marmottani* (Brisout, 1863)
 - *Molorchus (Molorchus) kiesenwetteri* (Mulsant & Rey, 1861)
 - *Molorchus (Molorchus) umbellatarus* (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Stenopterus* Illiger, 1804
 - *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767)
 - Gen. *Callimus* Mulsant, 1846
 - *Callimus (Callimus) angulatus* (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Deilus* Serville, 1834
 - *Deilus fugax* (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
 - Gen. *Cerambyx* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx (Cerambyx) cerdo* Linnaeus, 1758
 - *Cerambyx (Microcerambyx) scopoli* Fuessly, 1775
- Trib. **Compsocherini** Thomson, 1864
 - Gen. *Rosalia* Serville, 1834
 - *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Blanchard, 1845
 - Gen. *Aromia* Serville, 1834
 - *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)

- Trib. **Hylotrupini** Zagaikievich 1991
 - Gen. *Hylotrupes* Serville, 1834
 - *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
 - Gen. *Pronocera* Motschulsky, 1859
 - *Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844)
 - Gen. *Leioderes* Redtenbacher, 1848
 - *Leioderes kollari* (Redtenbacher, 1848)
 - Gen. *Ropalopus* Mulsant, 1839
 - *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)
 - *Ropalopus macropus* (Germar, 1823)
 - *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)
 - *Ropalopus varini* (Bedel, 1870)
 - *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784)
 - Gen. *Semanotus* Mulsant, 1839
 - *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Callidium* Fabricius, 1775
 - *Callidium* (*Callidium*) *violaceum* (Linnaeus, 1758)
 - *Callidium* (*Callidostola*) *aeneum* (Degeer, 1775)
 - *Callidium* (*Palaeocallidium*) *coriaceum* (Paykull, 1800)
 - Gen. *Pyrrhidium* Fairmaire, 1864
 - *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Phymatodes* Mulsant, 1839
 - *Phymatodes* (*Phymatodes*) *testaceus* (Linnaeus, 1758)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *glabratus* (Charpentier, 1825)
 - *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *pusillus* (Fabricius, 1787)
 - *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *rufipes* (Fabricius, 1776)
 - *Phymatodes* (*Paraphymatodes*) *fasciatus* (Villers, 1789)
 - *Phymatodes* (*Poecilium*) *alni* (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** Fairmaire, 1864
 - Gen. *Purpuricenus* Dejean, 1821
 - *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1842
 - Gen. *Plagionotus* Mulsant, 1842
 - *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)
 - *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Echinocerus* Mulsant, 1863
 - *Echinocerus floralis* (Pallas, 1773)
 - Gen. *Xylotrechus* Chevrolat, 1860
 - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *antelope* (Schönherr, 1817)
 - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *arvicola* (Olivier, 1800)
 - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *ibex* (Gebler, 1825)
 - *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *capricornus* (Gebler, 1830)
 - *Xylotrechus* (*Rusticoclytus*) *pantherinus* (Savenius, 1825)
 - *Xylotrechus* (*Rusticoclytus*) *rusticus* (Linnaeus, 1758)
 - Gen. *Cyrtoclytus* Ganglbauer 1881
 - *Cyrtoclytus capra* (Germar, 1823)
 - Gen. *Clytus* Laicharting, 1784
 - *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758)
 - *Clytus lama* (Mulsant, 1847)
 - *Clytus tropicus* (Panzer, 1795)
 - Gen. *Rhaphuma* Pascoe, 1858
 - *Rhaphuma gracilipes* (Faldermann, 1835)
 - Gen. *Isotomus* Mulsant, 1863
 - *Isotomus speciosus* (Schneider, 1787)
 - Gen. *Chlorophorus* Chevrolat, 1860
 - *Chlorophorus* (*Humeromaculatus*) *figuratus* (Scopoli, 1763)
 - *Chlorophorus* (*Immaculatus*) *herbstii* (Brahm, 1790)
 - *Chlorophorus* (*Immaculatus*) *varius* (Müller, 1766)
 - *Chlorophorus* (*Perdoromaculatus*) *sartor* (Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1868
 - Gen. *Anaglyptus* Mulsant, 1839
 - *Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
 - Gen. *Dorcadion* Dalman in Schönherr, 1817
 - *Dorcadion* (*Pedestredorcadion*) *scopolii* (Herbst, 1784)
 - *Dorcadion* (*Pedestredorcadion*) *holosericeum* (Krynicky, 1832)
 - *Dorcadion* (*Carinatodorcadion*) *fulvum fulvum* Scopoli, 1763
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Mesosa* Latreille, 1829
 - *Mesosa* (*Mesosa*) *curculionoides* (Linnaeus, 1761)
 - *Mesosa* (*Aplocnemina*) *nebulosa* (Fabricius, 1781)
 - *Mesosa* (*Aplocnemina*) *myops* (Dalman, 1817)
- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
 - Gen. *Lamia* Fabricius, 1775
 - *Lamia textor* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Thomson, 1860
 - Gen. *Monochamus* Dejean, 1821
 - *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1800)
 - *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758)
 - *Monochamus sartor sartor* (Fabricius, 1787)
 - *Monochamus sartor urussowii* (Fischer, 1806) **NEW**
 - *Monochamus saltuarius* (Gebler, 1830)
- Trib. **Acanthocinini** Blanchard, 1845
 - Gen. *Acanthocinus* Dejean, 1821
 - *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758)
 - *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1793)
 - *Acanthocinus reticulatus* (Razumovsky, 1789)
 - Gen. *Leiopus* Serville, 1835
 - *Leiopus punctulatus* (Paykull 1800)
 - *Leiopus taeniatus* **Gmelin, 1790** (=linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009) **NEW**
 - *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Exocentrini** Pascoe, 1864
 - Gen. *Exocentrus* Dejean, 1835
 - *Exocentrus adpersus* Mulsant, 1846
 - *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767)
 - *Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856
 - *Exocentrus stierlini* Ganglbauer, 1883
- Trib. **Acanthoderini** Thomson, 1860
 - Gen. *Aegomorphus* Haldeman, 1847
 - *Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)
 - *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904)
 - *Aegomorphus francottei* Sama, 1994
 - Gen. *Oplosia* Mulsant, 1863
 - *Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)
- Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839

- Gen. *Pogonocherus* Dejean, 1821
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *decoratus* Fairmaire, 1855
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *ovatus* (Goeze, 1777)
 - *Pogonocherus* (*Pityphylus*) *fasciculatus* (DeGeer, 1775)
 - *Pogonocherus* *hispidulus* (Piller, 1783)
 - *Pogonocherus* *hispidus* (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Apodasyini** Lacordaire, 1872
 - Gen. *Anaesthetis* Dejean, 1835
 - *Anaesthetis* *testacea* (Fabricius, 1781)
- Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Saperda* Fabricius, 1775
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *scalaris* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *perforata* (Pallas, 1773)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *octopunctata* (Scopoli, 1772)
 - *Saperda* (*Lopezcolonia*) *punctata* (Linnaeus, 1767)
 - *Saperda* (*Compsidia*) *populnea* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda* *carcharias* (Linnaeus, 1758)
 - *Saperda* *similis* (Laicharting, 1784)
 - Gen. *Menesia* Mulsant, 1856
 - *Menesia* *bipunctata* (Zoubkov, 1829)
 - Gen. *Stenostola* Mulsant, 1839
 - *Stenostola* *dubia* (Laicharting, 1784)
 - *Stenostola* *ferrea* (Schränk, 1776)
- Trib. **Tetropini** Casey 1913
 - Gen. *Tetrops* Kirby, 1826
 - *Tetrops* *praeustus* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetrops* *starkii* Chevrolat, 1859
 - *Tetrops* *gilvipes* adlbaueri Lazarev, 2012
- Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Oberea* Dejean, 1935
 - *Oberea* (*Oberea*) *oculata* (Linnaeus, 1758)
 - *Oberea* (*Oberea*) *linearis* (Linnaeus, 1761)
 - *Oberea* (*Oberea*) *pupillata* (Gyllenhal, 1817)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *erythrocephala* (Schränk, 1776)
 - *Oberea* (*Amaurostoma*) *euphorbiae* Germar, 1813
 - Gen. *Phytoecia* Mulsant, 1839
 - *Phytoecia* *cylindrica* (Linnaeus, 1758)
 - *Phytoecia* *icterica* (Schaller, 1783)
 - *Phytoecia* *nigricornis* (Fabricius, 1781)
 - *Phytoecia* *pustulata* (Schränk, 1776)
 - *Phytoecia* *virgula* (Charpentier, 1825)
 - *Phytoecia* (*Opsilia*) *coerulescens* (Scopoli, 1763)
 - *Phytoecia* (*Opsilia*) *uncinata* (W. Redtenbacher, 1842)
 - *Phytoecia* (*Musaria*) *affinis* (Harrer, 1784)
- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
 - Gen. *Agapanthia* Serville, 1835
 - *Agapanthia* (*Agapanthia*) *cardui* (Linnaeus, 1767)
 - *Agapanthia* (*Epoptes*) *villosoviridescens* (DeGeer, 1775)
 - *Agapanthia* (*Smaragdula*) *intermedia* Ganglbauer, 1884
 - Gen. *Calamobius* Guérin-Méneville, 1847
 - *Calamobius* *filum* Rossi, 1790

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **197** gatunków kózkowatych [28.11.2020]

LITERATURA.

Nowe gatunki dla fauny Polski od 1958 roku.

1. ŚLIWIŃSKI Z., 1958. *Nathrius brevipennis* (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.
2. BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWIŃSKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F.
3. GUTOWSKI J.M., 1984. *Acmaeops smaragdula* (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa- Wrocław, 53, pp.671-672.
4. GUTOWSKI J.M., 1986. *Trichoforus pallidus* (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.
5. GUTOWSKI J.M., 1988. *Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Polskie Pismo Ent., 58: 493-496
6. BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.
7. GUTOWSKI J.M., 1992. *Chlorophorus gracilipes* (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae). Wiad. Entomol., 11 (2): 81- 88.
8. ŚLAMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. *Xylotrechus capricornis* (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiad. Entomol., 16 (2): 83-97
9. GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, 811: 3 - 189.
10. GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. i SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004; 49-53, 73-76.
11. HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. *Aegomorphus wojtyłai*, a new species from Poland, with a key to European species of *Aegomorphus* Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae). Genus, vol. 16 (2): 201-207 (*A.obscurior* Pic, 1904)
12. HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), new status and occurrence of *A. francottei* Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, vol. 19 (1): 61-63
13. GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŻNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Distribution and host plants of *Leipos nebulosus* (L.) and *L. linnaei* Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries.- Polskie Pismo Entomologiczne, 79: 271-282.
14. KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu *Trichoforus campestris* (Faldernann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.- Acta entomologica silesiana, Vol.18 (2010): 39-40.
15. KRÓLIK R., SZYPULA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce *Poecilium fasciatum* (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). Wiadomości Entomologiczne (Entomological News), 30 (3): 171-174.
16. ŚLAMA M., 2006. *Icones Insectorum Europae Centralis*. Coleoptera: Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Praha (Series B) 4: 1-40. (A.(S).intermedia)
17. KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. 2012. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach. Acta Ent. Silesiana vol. 20: 55-64. (C.rhamni skreślony z fauny Polski)
18. TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) - a new beetle species to the Polish fauna. Wiad. Entomol., 36 (1): 32-35.
19. GUTOWSKI, J. M. & KURZAWA, J. 2019.: New data on the distribution, biology and morphology of *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 (Coleoptera: Cerambycidae), with new records from Poland. - Entomol. Fennica 30(2): 57-71. <https://doi.org/10.33338/ef.82920>
20. KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020. Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu *Tetrops gilvipes* ssp. adlbaueri Lazarev, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda: 26 pp. 1-20 (online013). [PDF](#)

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Löbl & Smetana (2010), Danilevsky (2021) wraz z późniejszymi poprawkami.

Additions and corrections to CPC (2010):

1. Danilevsky M.L. 2010: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., 2011: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoolog* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 3: 695-741.
1. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palaearctic timber-beetles (Coleoptera, Cerambycidae)].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm> [in Russian]

2. Löbl I. & Smetana A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Löbl & A.Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Stenstrup: Apollo Books, 373pp.
3. Miroshnikov A. I. 2011a. The Longicorn beetles (Cerambycidae) in . Remarks and additions.- <http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm> [in Russian]
4. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. Entomologia Kubanica. Supplement ? 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
5. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
6. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- <http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm>
7. Özdikmen H. 2011. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) for Turkish taxa. Munis Entomology & Zoology, 6 (2): 686-734.
8. Danilevsky M.L. (author) & Lazarev M.A. (software) 2022. Catalogue of Palaearctic Chrysomeloidea (Vesperiidae, Disteniidae, Cerambycidae). Version. 06.05.2022. - <http://cerambycidae.net>.

Zmiany w nazewnictwie:

1. Miroshnikov A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. I.- Rev. d'Entom., 77, 2: 384-421.
2. Miroshnikov A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. II.- Rev. d'Entom., 77, 3: 588-618.
3. Lazarev, M. 2009. *Cornumutilla quadrivittata* (Gebler, 1830) and *C. lineata* (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia. Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, No. 7. Tokyo: 117-126.
4. Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 37-61, 84-334, 644-924 (part.). In: Löbl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
5. Bousquet et Bouchard, 2013. The genera in the second catalogue (1833-1836) of Dejean's Coleoptera collection. ZooKeys, 2013, 282: 1-219.
6. Zamoroka A., Semaniuk D.V., Shparyk V.Yu., Skrypnyk S.V., 2019. Taxonomic Position of *Anastrangalia reyi* and *A. sequensi* (Coleoptera, Cerambycidae) Based on Molecular and Morphological Data
7. Bousquet, Y. 2018. The dating of the fourth volume of Guillaume-Antoine Olivier's "Entomologie, ou histoire nature/le des insectes." ZooKeys 734: 137- 148.