Kózkowate - Cerambycidae

Wykaz systematyczny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Polski.

2.11.2012 r.

archiwum stron

The references to the current site for publications could be as:
KURZAWA 2012. Wykaz systematyczny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Polski. [On-line] http://www.entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php [2.11.2012]

Nazewnictwo przyjęto wg. CPC (2010) z uwzględnieniem wszystkich późniejszych poprawek do CPC (12 poprawek) **>>>**

Fam. Cerambycidae Latreille, 1802

Subfam. **Prioninae** Latreille, 1802

- Trib. **Ergatini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Ergates Serville, 1832
    - Ergates faber (Linnaeus, 1760)
- Trib. Prionini Latreille, 1802
  - Gen. Prionus Geoffroy, 1762
    - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
- Trib. Meroscelisini Thomson, 1861
  - Gen. Tragosoma Serville, 1832
    - Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

Subfam. **Lepturinae** Latreille, 1802

- Trib. **Oxymirini** Danilevsky, 1997
  - Gen. Oxymirus Mulsant, 1862
    - Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Rhamnusiini** Sama, 2009
  - Gen. Rhamnusium Latreille, 1829
    - Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
- Trib. **Rhagiini** Kirby, 1837
  - Gen. Rhagium Fabricius, 1775
  - Subgen. Rhagium Fabricius, 1775
    - Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)
  - Subgen. Megarhagium Reitter, 1913
    - Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
    - Rhagium (Megarhagium) mordax (DeGeer, 1775)
  - Subgen. Hagrium Villiers, 1978
    - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
  - Gen. Stenocorus Geoffroy, 1762
    - Stenocorus (Stenocorus) meridianus (Linnaeus, 1758)
    - Stenocorus (Anisorus) quercus (Goetz, 1783)
  - Gen. Akimerus Serville, 1835
    - Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
  - Gen. Pachyta Dejean, 1821
    - Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
    - Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Brachyta Fairmaire 1864
    - Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Evodinus LeConte, 1850b
    - Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)
    - Evodinus clathratus (Fabricius, 1793)

- Gen. Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958
  - Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)
- Gen. Gaurotes LeConte, 1850b
  - Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758)
- Gen. Acmaeops LeConte, 1850
  - Acmaeops angusticollis (Gebler, 1833) **[3][5]**
  - Acmaeops septentrionis (C.G.Thomson, 1866)
  - Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781)
- Genus Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
  - Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)
- Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
  - Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

- Trib. **Lepturini** Latreille, 1802
  - Gen. Cornumutila Letzner, 1844
    - Cornumutila lineata (Letzner, 1844) (Lazarev, 2009) **Forum >>>**
  - Gen. Nivellia Mulsant 1863
    - Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)
  - Gen. Pidonia Mulsant, 1863
    - Pidonia (Pidonia) lurida (Fabricius, 1793)
  - Gen. Cortodera Mulsant, 1863
    - Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
    - Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
  - Gen. Grammoptera Serville, 1835
    - Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
    - Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
    - Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
  - Gen. Alosterna Mulsant, 1863
    - Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)
    - Alosterna ingrica (Baeckmann, 1902) (Danilevsky, 2003)
  - Gen. Anoplodera Mulsant, 1839
    - Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
    - Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
  - Gen. Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky et Murzin, 1981
    - Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)
  - Gen. Lepturobosca Reitter, 1913
    - Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
  - Gen. **Melanoleptura** Miroshnikov, 1998
    - Melanoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
  - Gen. **Stictoleptura** *Casey, 1924 (= Paracorymbia Miroshnikov, 1998)*
    - Stictoleptura fulva (DeGeer, 1775)
    - Stictoleptura maculicornis (DeGeer, 1775)
    - Stictoleptura tesserula (Charpentier, 1825)
    - Stictoleptura (Aredolpona) rubra (Linnaeus, 1858)
    - Stictoleptura (Aredolpona) variicornis (Dalman, 1817)
  - Gen. Anastrangalia Casey, 1924
    - Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
    - Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
    - Anastrangalia reyi (Heyden, 1889)
  - Gen. Judolia Mulsant, 1863
    - Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Pachytodes Pic, 1891
    - Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
    - Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
  - Gen. Strangalia Serville, 1835
    - Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Pedostrangalia Sokolov, 1897
    - Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita (Linnaeus, 1767)
  - Gen. Etorofus Matsushita, 1933
    - Etorofus (Etorofus) pubescens (Fabricius, 1787)
  - Gen. Leptura Linnaeus, 1758
    - Leptura annularis Fabricius, 1801
    - Leptura aurulenta Fabricius, 1793
    - Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
    - Leptura aethiops Poda, 1761
    - Leptura (Macroleptura) thoracica Creutzer, 1799
  - Gen. Lepturalia Reitter 1913
    - Lepturalia nigripes (Degeer 1775)
  - Gen. Rutpela Nakane Ohbayashi, 1957
    - Rutpela maculata (Poda, 1761)
  - Gen. Stenurella Villiers, 1974
    - Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
    - Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
    - Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
    - Stenurella septempunctata (Fabricius, 1793)

Subfam. **Necydalinae** Latreille, 1825

- Trib. **Necydalini** Latreille, 1825
  - Gen. Necydalis Linnaeus, 1758
    - Necydalis major Linnaeus, 1758
    - Necydalis ulmi Chevrolat, 1838

Subfam. **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

- Trib. **Spondylidini** Audinet-Serville, 1832
  - Gen. Spondylis Fabricius 1775
    - Spondylis buprestoides (Linnaeus 1758)
- Trib. **Asemini** Thomson, 1860
  - Gen. Asemum Eschscholtz, 1830
    - Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Nothorhina Redtenbacher, 1845
    - Nothorhina punctata (Fabricius, 1798)
  - Gen. Arhopalus Serville, 1834
    - Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
    - Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Tetropium Kirby, 1837
    - Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)
    - Tetropium gabrieli (J.Weise, 1905)
    - Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)
- Trib. **Anisarthronini** Mamaev & Danilevsky, 1973
  - Gen. Anisarthron Redtenbacher, 1845
    - Anisarthron barbipes (Schrank, 1845)
- Trib. **Saphanini** Fairmaire, 1868
  - Gen. Saphanus Serville 1834
    - Saphanus piceus (Laicharting, 1784)

Subfam. **Cerambycinae** Latreille, 1802

- Trib. **Graciliini** Mulsant, 1839
  - Gen. Gracilia Audinet-Serville, 1834
    - Gracilia minuta (Fabricius, 1781)
- Trib. **Hesperophanini** Mulsant, 1839
  - Gen. Trichoferus Wollaston, 1854
    - Trichoferus campestris Faldermann, 1835 **[17]**
    - Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) **[4]**
- Trib. **Obriini** Mulsant, 1863
  - Gen. Obrium Dejean, 1821
    - Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
    - Obrium brunneum (Fabricius, 1793)
  - Gen. Axinopalpis Dejean, 1835
    - Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832)
- Trib. **Nathriini** Linsley, 1963
  - Gen. Nathrius Brethes, 1916
    - Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) **[1]**
- Trib. **Molorchini** Mulsant, 1862
  - Gen. Molorchus Fabricius, 1793
    - Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758)
    - Molorchus (Molorchus) marmottani (Brisout, 1863)
    - Molorchus (Molorchus) kiesenwetteri (Mulsant & Rey, 1861)
    - Molorchus (Molorchus) umbellatarum (Schreber, 1759)
- Trib. **Stenopterini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Stenopterus Illiger, 1804
    - Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
  - Gen. Callimus Mulsant, 1846
    - Callimus (Callimus) angulatus (Schrank, 1789)
- Trib. **Deilini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Deilus Serville, 1834
    - Deilus fugax (Olivier, 1790)
- Trib. **Cerambycini** Latreille, 1802
  - Gen. Cerambyx Linnaeus, 1758
    - Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
    - Cerambyx (Microcerambyx) scopolii Fuessly, 1775
- Trib. **Rosaliini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Rosalia Serville, 1833
    - Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Callichromatini** Blanchard, 1845
  - Gen. Aromia Serville, 1833
    - Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Hylotrupini** Zagaikievich 1991
  - Gen. Hylotrupes Serville, 1834
    - Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)

- Trib. **Callidiini** Kirby, 1837
  - Gen. Pronocera Motschulsky, 1859
    - Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844)
  - Gen. Leioderes Redtenbacher, 1848
    - Leioderes kollari (Redtenbacher, 1848)
  - Gen. Ropalopus Mulsant, 1839
    - Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)
    - Ropalopus macropus (Germar, 1824)
    - Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
    - Ropalopus varini (Bedel, 1870)
    - Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784)
  - Gen. Semanotus Mulsant, 1839
    - Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Callidium Fabricius, 1775
    - Callidium violaceum (Linnaeus, 1758
    - Callidium (Callidostola) aeneum (Degeer, 1775)
    - Callidium (Palaeocallidium) coriaceum (Paykull, 1800)
  - Gen. Pyrrihidium Fairmaire, 1864
    - Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Phymatodes Mulsant, 1839
    - Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
    - Phymatodes (Phymatoderus) glabratus (Charpentier, 1825)
    - Phymatodes (Phymatoderus) pusillus (Fabricius, 1787)
    - Phymatodes (Phymatodellus) rufipes (Fabricius, 1776)
    - Phymatodes (Paraphymatodes) fasciatus (Villers, 1789) new **>> [18]**
      wykazany jako Poecilium fasciatum (Villiers, 1789)
    - Phymatodes (Poecilium) alni (Linnaeus, 1767)
- Trib. **Purpuricenini** Fairmaire, 1864
  - Gen. Purpuricenus Dejean, 1821
    - Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Clytini** Mulsant, 1842
  - Gen. Plagionotus Mulsant, 1842
    - Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
    - Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
  - Gen. Echinocerus Mulsant, 1863
    - Echinocerus floralis (Pallas, 1773)
  - Gen. Xylotrechus Chevrolat, 1860
    - Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825)
    - Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758)
    - Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
    - Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
    - Xylotrechus ibex (Gebler, 1825)
    - Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830)
  - Gen. Cyrtoclytus Ganglbauer 1881
    - Cyrtoclytus capra (Germar, 1824)
  - Gen. Clytus Laicharting, 1784
    - Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
    - Clytus lama (Mulsant, 1847)
    - Clytus rhamni (Germar, 1817)
    - Clytus tropicus (Panzer, 1795)
  - Gen. Rhaphuma Pascoe, 1858
    - Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835)
- Gen. Isotomus Mulsant, 1863
  - Isotomus speciosus (Schneider, 1787)
- Gen. Chlorophorus Chevrolat, 1863
  - Chlorophorus (Humeromaculatus) figuratus (Scopoli, 1763)
  - Chlorophorus (Immaculatus) herbsti (Brahm, 1790)
  - Chlorophorus (Immaculatus) varius (Müller, 1766)
  - Chlorophorus (Perdoromaculatus) sartor (Müller, 1766)
- Trib. **Anaglyptini** Lacordaire, 1869
  - Gen. Anaglyptus Mulsant, 1839
    - Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)

Subfam. **Lamiinae** Latreille, 1825

- Trib. **Dorcadionini**
  - Gen. Dorcadion Dalman in Schönher, 1817
    - Dorcadion (Pedestredorcadion) scopolii (Herbst, 1784)
    - Dorcadion (Pedestredorcadion) holosericeum (Krynicki, 1832)
    - Dorcadion (Carinatodorcadion) fulvum ssp. erytropterum Fischer-Waldheim, 1823
- Trib. **Mesosini** Mulsant, 1839
  - Gen. Mesosa Latreille, 1829
    - Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)
    - Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)

Mesosa (Aplocnemia) myops (Dalman, 1817) **[2]**

- Trib. **Lamiini** Latreille, 1825
  - Gen. Lamia Fabricius, 1775
    - Lamia textor (Linnaeus, 1758)
- Trib. **Monochamini** Thomson, 1860
  - Gen. Monochamus Dejean, 1821
    - Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
    - Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)
    - Monochamus sartor (Fabricius, 1787)
    - Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)
    - *Monochamus urussovii (Fischer, 1806)* - **w Polsce prawdopodobnie nie występuje >>>**
- Trib. **Acanthocinini** Blanchard, 1845
  - Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
    - Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
    - Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793)
    - Acanthocinus reticulatus (Razumowsky, 1789)
  - Gen. Leiopus Serville, 1835
    - Leiopus punctulatus (Paykull 1800)
    - Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009 **Forum>>> [16]**
    - Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) **info**
- Trib. **Exocentrini** Pascoe, 1864
  - Gen. Exocentrus Dejean, 1835
    - Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
    - Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
    - Exocentrus stierlini Ganglbauer 1883
    - Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
  - Trib. **Acanthoderini** Thomson, 1860
    - Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847
      - Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
      - Aegomorphus obscurior (Pic, 1904) (=wojtylai Hilszczański et Bystrowski, 2005) **[13][14]**
      - Aegomorphus francottei Sama, 1994 **[14]**
    - Gen. Oplosia Mulsant, 1863
      - Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
  - Trib. **Pogonocherini** Mulsant, 1839
    - Gen. Pogonocherus Dejean 1821
      - Pogonocherus (Pityphylus) decoratus Fairmaire, 1855
      - Pogonocherus (Pityphylus) ovatus (Goeze, 1777)
      - Pogonocherus (Pityphylus) fasciculatus (DeGeer, 1775)
      - Pogonocherus hispidulus (Piller, 1783)
      - Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
  - Trib. **Apodasyini** Lacordaire, 1872
    - Gen. Anaesthetis Dejean, 1835
      - Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
  - Trib. **Saperdini** Mulsant, 1839
    - Gen. Saperda Fabricius, 1775
      - Saperda (Lopezcolonia) scalaris (Linnaeus, 1758)
      - Saperda (Lopezcolonia) perforata (Pallas, 1773)
      - Saperda (Lopezcolonia) octopunctata (Scopoli, 1772)
      - Saperda (Lopezcolonia) punctata (Linnaeus, 1767)
      - Saperda (Compsidia) populnea (Linnaeus, 1758)
      - Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
      - Saperda similis (Laicharting, 1784)
    - Gen. Menesia Mulsant, 1856
      - Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829)
    - Gen. Stenostola Mulsant, 1839
      - Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
      - Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
  - Trib. **Tetropini** Casey 1913
    - Gen. Tetrops Kirby, 1826
      - Tetrops praeustus (Linnaeus 1758)
      - Tetrops starkii Chevrolat, 1859
  - Trib. **Phytoeciini** Mulsant, 1839
    - Gen. Oberea Mulsant, 1839
      - Oberea oculata (Linnaeus 1758)
      - Oberea linearis (Linnaeus 1761)
      - Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
      - Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
    - Gen. Phytoecia Mulsant, 1839
      - Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
      - Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
      - Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
      - Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
      - Phytoecia virgula (Charpentier, 1825)

- Phytoecia (Opsilia) coerulescens (Scopoli, 1763)
- Phytoecia (Opsilia) uncinata (W. Redtenbacher, 1842)
- Phytoecia (Musaria) affinis (Harrer, 1784)

- Trib. **Agapanthiini** Mulsant, 1839
  - Gen. Agapanthia Serville, 1835
    - Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
    - Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (DeGeer, 1775)
    - Agapanthia (Smaragdula) violacea (Fabricius, 1775)
    - Agapanthia (Smaragdula) intermedia Ganglbauer, 1884 **[19]**

Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie **195** gatunków kózkowatych.

Nazewnictwo przyjęto za Katalogiem Palearktycznym CPC Lobl & Smetana (2010) wraz z 12 późniejszymi poprawkami do CPC (2010):

Cerambycidae by K. Adlbauer, M.L.Danilevsky, A.Drumont, L.Hubweber, Z.Komiya, I. Löbl, J.Morati, P.Rapuzzi, G.Sama, A.Smetana & A.Weigel] pp. 37-61, 84-334, 644-924 (part.). In: Lobl I. & Smetana A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2010, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.

Additions and corrections to CPC (2010):

1. Danilevsky M.L. 2010: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* 19, 3: 215-239.
2. Danilevsky M.L., 2011: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* 19 [2010], 4: 313-324.
3. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoolog* 7, No. 1: 109-173.
4. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 1: 86-136.
5. Danilevsky M.L., 2012: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- Humanity Space. International Almanac, Vol. 1, No. 3: 695-741.

1. Kasatkin D.G., Miroshnikov A.I., 2011. [Some notes to corrections and additions to the new Catalog of Palaearctic timber-beetles (Coleoptera, Cerambycidae)].- **http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/corcenew.htm** [in Russian]
2. LÖBL I. & SMETANA A., 2011. Errata for volume 6, pp. 35-61. In: I. Lobl & A.Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Stenstrup: Apollo Books, 373pp.
3. Miroshnikov A. I. 2011a. The Longicorn beetles (Cerambycidae) in . Remarks and additions.- **http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/corcemir.htm** [in Russian]
4. Miroshnikov A.I. 2011b. The longicorn beetles (Cerambycidae) in "Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup, 2010". Remarks and additions. Entomologia Kubanica. Supplement ? 1.Krasnodar: 113pp. [in Russian with English abstract]
5. Miroshnikov A.I. 2011c. [Notes to . 2] [in Russian].- **http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm**
6. Miroshnikov A.I. 2011d. [Addition to the future article preparing for publication] [in Russian].- **http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/mirosh13.htm**
7. Özdikmen H. 2011. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana (2010) for Turkish taxa. Munis Entomology & Zoology, 6 (2): 686-734.

http://www.cerambycidae.net/catalog.pdf

LITERATURA - Nowe gatunki dla fauny Polski na przestrzeni ostatnich 60 lat.

I. Doniesienia (chronologicznie)

1. **ŚLIWIŃSKI Z., 1958. Nathrius brevipennis (MULS.) nowy gatunek dla fauny Polski. Pol. Pismo Ent. 28: 129-131.**
2. **BURAKOWSKI B. i Z. ŚLIWIŃSKI. 1981. Trzy nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla fauny Polski. Prz. Zool., Wrocław, 25, str. 107-119, 7 rys. - F. (Mesosa myops)**
3. **GUTOWSKI J.M., 1984. *Acmaeops smaragdula* (F.) - nowy dla fauny Polski gatunek kózki (Coleoptera, Cerambycidae). Pol.Pismo Ent.,Warszawa- Wrocław, 53, pp.671-672.**
4. **GUTOWSKI J.M., 1986. Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 30 (3): 313-317.**
5. **GUTOWSKI J.M., 1988. Acmaeops angusticollis (Gebler, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce. Polskie Pismo Ent., 58: 493-496**
6. **BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. (1990): Chrząszcze - Coleoptera: Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 15: 312 pp.**
7. **COCKELL Ch.S. 1990. Coleoptera of South-East Poland. Bull. A. E. S. 49:217-220 *(Calamobius filum)***
8. **GUTOWSKI J.M., 1992. Chlorophorus gracilipes (FALDERMANN, 1835) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae). Wiad. Entomol., 11 (2): 81- 88.**
9. **SLÁMA M., GUTOWSKI J.M., 1997. Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Wiad. Entomol., 16 (2): 83-97**
10. **GUTOWSKI J.M., 1995. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) wschodniej części Polski. Prace IBL, 811: 3 - 189.**

11. **MICHALCEWICZ J. 2003: Calamobius filum (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) omyłkowo wykazany z Polski - weryfikacja danych z piśmiennictwa. Wiad. entomol., 22 (1): 53. (na podst cockell (1990: Bull. AES, 49: 217-220).**
12. **GUTOWSKI J. M. 2005. Kózkowate (Cerambycidae). [W:] Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. - BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. i SKIBIŃSKA E. (red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2004; 49-53, 73-76.**
13. **HILSZCZAŃSKI J. & BYSTROWSKI C., 2005. Aegomorphus wojtylai, a new species from Poland, with a key to European species of Aegomorphus Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae). Genus, vol. 16 (2): 201-207 *(A.obscurior Pic, 1904)***
14. **HILSZCZAŃSKI J., 2008. The synonymy and distribution of Aegomorphus obscurior (Pic, 1904), new status and occurrence of A. francottei Sama, 1994 in Poland (Coleoptera: Cerambycidae). Genus, vol. 19 (1): 61-63**
15. **DOMIAN G., GUTOWSKI J.M., KĘDRA K., NIETRZPIEL K., 2010. Potwierdzenie występowania Necydalis ulmi CHEVROLAT, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 2010, Vol. 29 (1): 25-31.**
16. **GUTOWSKI J. M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŹNY M. & WEŁNICKI M., 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linnaei Wallin, Nylander et Kwamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries.- Polskie Pismo Entomologiczne, 79: 271-282.**
17. **KRUSZELNICKI L., 2010. Doniesienie o występowaniu Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.- Acta entomologica silesiana, Vol.18 (2010): 39-40.**
18. **KRÓLIK R., SZYPUŁA J., 2011. Potwierdzenie występowania w Polsce Poecilium fasciatum (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae). Wiadomości Entomologiczne (Entomological News), 30 (3): 171-174.**
19. **HOFMAŃSKI D., KARG J. 2011. Różnorodność fauny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w parku krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 2011, 17(19). (A.(S).intermedia)**

II. Zmiany w nazewnictwie:

1. **MIROSHNIKOV A.I. 1998a. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. I.- Rev. d'Entom., 77, 2: 384-421.**
2. **MIROSHNIKOV A.I. 1998b. A new classification of longicorn beetles of the Anoplodera complex, tribe Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) of Holarctic fauna. II.- Rev. d'Entom., 77, 3: 588-618.**
3. **LAZAREV, M. 2009. Cornumutila quadrivittata (Gebler, 1830) and C. lineata (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia. Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, No. 7. Tokyo: 117-126.**

   W Polsce (w Europie) występuje gatunek Cornumutila lineata (Letzner, 1844) a Cornumutila quadrivittata (Beler, 1830) jest gatunkiem występującym w Azji. C.lineata nie jest synonimem C.quadrivittata jak przez długi czas uważano. Różnica między tymi gatunkami jest wyraźna i zaznacza się w długości 3 i 4 członu czułków. (Lazarev, 2009) Forum>>>

   Takson "erythropus (Gebler, 1841)" opisany jako Grammoptera erythropus (Gebler, 1841) z gór Ałtaj jest podgatunkiem Alosterny tabacicolor. Alosterna ingrica występuje w obszarze od Białowieży (Polska) przez Luga (loc.typ.) do Archangielska (Russia) (Danilevski, 2002) i jest samodzielnym gatunkiem wg.Karpińskiego (1948) później Danilevskiego (2003). Danilevsky, M. 2003. Systematic list of longicorn beetles (Cerambycoidea) of the territory of the former USSR (11.03.2003) *(Alosterna ingrica).* Forum>>

- **Układ w Lepturini przyjęty został za rewizją kompleksu Paracorymbia Miroshnikov, 1998.**
- **(*) - Celowo nie używam nazwy Stictoleptura za Svacha, Danilevski (1998) i SAMA (2002) lecz CORYMBIA za Miroshnikovem (1998) i zgodnie z KFP (Burakowski (1990) oraz po to, by nie dokonywać wyboru między stanowiskiem Samy (Stictoleptura) czy Danilevskiego (Aredolpona). Słuszniejszym poglądem wydaje się być podział wg. SAMA (2002), ale tutaj akurat można pozwolić sobie na odczekanie na ugruntowanie się tych poglądów i kolejne badania tej grupy. Tymczasem wygrywa u mnie niechęć do nowych ciągle zmieniających się podziałów. (11.11.2004) (więcej o problemach z Corymbia, Stictoleptura >>)**
- **Synonimizacja podrodzajów Cribridorcadion Pic, 1901 (=Pedestredorcadion Breuning, 1943) (Danilevsky, Kasatkin, Rubenyan, 2005) na podstawie braku różnic w budowie endophalusa, użyta przez Danilevskiego w CPC jest niewłaściwa i nie może być akceptowana (Sama et al, 2010). Brak różnic w budowie nie może być podstawą do synonimizacji (brak różnic jest również w stosunku do rodzaju Morimus). Ponadto pominięto róznicę w zakończeniu aedagusa, który u Cribridorcadion jest zaokrąglony. Podrodzaj Cribridorcadion obejmuje tylko 3 taksony: D. *(C.) mniszechi Kraatz, 1873* oraz *gatunki (lub podgatunki) semibrunneum Pic, 1903* i *anamasum Pic, 1934*.**
  http://www.entomologiitaliani.net/public/forum/phpBB3/viewtopic.php?p=51646#p51646

entomo @ 2001-2013 www.entomo.pl